

Institut Cartogràfic Valencià

RESOLUCIÓ de 19 d'octubre de 2021, del director de l'Institut Cartogràfic Valencià, per la qual s'aprova la millora en la precisió geomètrica de la línia límit entre els municipis de Benaguasil i la Pobla de Vallbona.
[2021/10701]

Vist l'expedient corresponent a les actuacions de millora geomètrica, s'exposen els següents

Fets

Amb data de 14 de juny de 2016, la Direcció General d'Administració Local sol·licita informe sobre el límit territorial del municipi de Benissanó per tal de comprovar la correcta inscripció de les dades en el Registre d'Entitats Locals de la Comunitat Valenciana (Exp: 2016/0308).

En 2018, per tal de donar continuïtat a aquests treballs iniciats prèviament en aquesta zona, l'Institut Cartogràfic Valencià (d'ara en avanç ICV) inicia d'ofici l'expedient de millora en la precisió geomètrica de la línia límit entre els municipis de Benaguasil i la Pobla de Vallbona.

L'ICV comunica, amb data de 12 de març de 2018, a l'Ajuntament de Benaguasil (2018/S11307), a l'Ajuntament de la Pobla de Vallbona (2018/S11322) i a l'Ajuntament de Llíria (2018/S11323), i amb data de 22 de juny de 2018, a l'Ajuntament de Riba-roja de Túria (2018/S31583), l'inici dels treballs per a la millora geomètrica de la línia, els informa sobre la naturalesa dels treballs i els hi demana col·laboració.

Amb data de 17 de juliol de 2018, l'ICV comunica a l'Ajuntament de Benaguasil (2018/S35080), a l'Ajuntament de la Pobla de Vallbona (2018/S11322), a l'Ajuntament de Llíria (2018/S35088), i a l'Ajuntament de Riba-roja de Túria (2018/S35093), l'inici dels treballs d'execució en camp i els informa sobre les empreses adjudicatàries que reallitzaran el treball dirigit per l'ICV.

Amb data de 13 de desembre de 2017, conclouen els treballs d'execució i de control de qualitat de la millora geomètrica, per part de l'ICV, de la línia entre els municipis de Benaguasil i la Pobla de Vallbona, situats a la província de València.

Fonaments de dret

Primer. És funció de l'ICV, d'acord amb la lletra *i* de l'article 4.2 de la Llei 2/2020, de 2 de desembre, de la Generalitat, de la informació geogràfica i de l'Institut Cartogràfic Valencià, l'elaboració i el manteniment del mapa municipal, que consisteix, d'acord amb l'article 41.1 de la mateixa llei, en la recuperació de les línies límit de tots els municipis de la Comunitat Valenciana. En aquest sentit, l'article 4.2.*i* també estableix que és funció de l'ICV l'impuls dels treballs de millora geomètrica de les línies que delimiten els termes municipals de la Comunitat Valenciana.

Segon. Atés el caràcter exclusivament tècnic de la millora geomètrica de les línies de terme, l'article 43.3 de la Llei 2/2020, de 2 de desembre, de la Generalitat, de la informació geogràfica i de l'Institut Cartogràfic Valencià estableix que l'ICV en planificarà anualment els treballs i els executarà, prèvia comunicació als ajuntaments beneficiats i, una vegada conclosos els treballs de millora geomètrica, s'informarà de les geometries actualitzades als ajuntaments afectats.

Tercer. Així, el segon paràgraf de l'article 43.3 de la Llei 2/2020, de 2 de desembre, de la Generalitat, de la informació geogràfica i de l'Institut Cartogràfic Valencià estableix que les geometries millorades reflectiran fidelment la descripció de les línies de terme contingudes en les actes de delimitació originals aprovades en el seu moment pels plens dels ajuntaments implicats i la millora geomètrica en cap cas suposarà una alteració de la línia de terme.

Vists els fonaments de dret assenyalats, resolc:

Primer

Aprovar la millora en la precisió geomètrica de la línia límit entre els municipis de Benaguasil i la Pobla de Vallbona, situats a la província de València, i mantindre íntegrament el fet convingut en l'acta de delimitació municipal original alçada per l'Institut Geogràfic i Estadístic/

Institut Cartogràfic Valencià

RESOLUCIÓN 19 de octubre de 2021, del director del Institut Cartogràfic Valencià, por la que se aprueba la mejora en la precisión geométrica de la línea límite entre los municipios de Benaguasil y La Pobla de Vallbona.
[2021/10701]

Visto el expediente correspondiente a las actuaciones de replanteo antes mencionadas, se exponen los siguientes

Hechos

Con fecha de 14 de junio de 2016, la Dirección General de Administración Local solicita un informe sobre el límite territorial del municipio de Benissanó, para comprobar la correcta inscripción de los datos en el Registro de Entidades Locales de la Comunitat Valenciana (Exp: 2016/0308).

En 2018, para dar continuidad a estos trabajos previamente iniciados en este ámbito, el Institut Cartogràfic Valencià (en adelante ICV), inicia de oficio el expediente de mejora en la precisión geométrica de la línea divisoria entre los municipios de Benaguasil y La Pobla de Vallbona.

El ICV comunica, con fecha 12 de marzo de 2018, al Ayuntamiento de Benaguasil (2018/S11307), al Ayuntamiento de La Pobla de Vallbona (2018/S11322) y al Ayuntamiento de Llíria (2018/S11323), y con fecha 22 de junio de 2018, al Ayuntamiento de Riba-roja de Turia (2018/S31583), el inicio de los trabajos para la mejora geométrica de la línea, informa sobre la naturaleza de los trabajos y solicita la colaboración en estos.

Con fecha de 17 de julio de 2018, el ICV comunica al Ayuntamiento de Benaguasil (2018/S35080), al Ayuntamiento de La Pobla de Vallbona (2018/S11322), al Ayuntamiento de Llíria (2018/S35088), y al Ayuntamiento de Riba-roja de Turia (2018/S35093), el inicio de los trabajos de ejecución en campo e informa sobre las empresas adjudicatarias que realizarán los trabajos dirigidos por el ICV.

Con fecha de 13 de diciembre de 2017, concluyen los trabajos de ejecución y control de calidad de la mejora geométrica por parte del ICV, de la línea entre los municipios de Benaguasil y La Pobla de Vallbona, situados en la provincia de Valencia.

Fundamentos de derecho

Primer. Es función del ICV, de acuerdo con la letra *i* del artículo 4.2 de la Ley 2/2020, de 2 de diciembre, de la Generalitat, de la información geográfica y del Institut Cartogràfic Valencià, la elaboración y el mantenimiento del mapa municipal, que consiste, de acuerdo con el artículo 41.1 de la misma ley, en la recuperación de las líneas límite de todos los municipios de la Comunitat Valenciana. En ese sentido el artículo 4.2.*i* también establece que es función del ICV el impulso de los trabajos de mejora geométrica de las líneas que delimitan los términos municipales de la Comunitat Valenciana.

Segundo. Dado el carácter exclusivamente técnico de la mejora geométrica de las líneas de término, el artículo 43.3 de la Ley 2/2020, de 2 de diciembre, de la Generalitat, de la información geográfica y del Institut Cartogràfic Valencià establece que las geometrías mejoradas reflejarán fielmente la descripción de las líneas de término contenidas en las actas de delimitación originales aprobadas en su momento por los plenos de los ayuntamientos implicados y la mejora geométrica en ningún caso supondrá una alteración de la línea de término.

Vistos los fundamentos de derecho antes señalados, resuelvo

Primero

Aprobar la mejora en la precisión geométrica de la línea límite entre los municipios de Benaguasil y La Pobla de Vallbona, situados en la provincia de Valencia, manteniendo íntegramente lo acordado en el acta de delimitación municipal original levantada por el Instituto Geográfico

Institut Geogràfic Nacional de 1905 i posteriors rectificacions de 1935 entre els citats termes municipals.

Els mollons que delimiten els termes municipals resultat de la millora geomètrica executada s'inclouen en el següent llistat. La denominació estableguda per a cada punt és correlativa (M1, M2,...) en el sentit d'avanc de la línia, en aquest cas de sud a nord, i quan s'hi precisa, s'hi indica el nom de termes municipals adjacents (M3T). Les coordenades dels punts es proporcionen en el sistema geodèsic de referència ETRS89, projecció cartogràfica UTM, fus 30. La forma d'unió entre dos mollons consecutius se n'especifica en el camp d'observacions.

y Estadístico/Instituto Geográfico Nacional de 1905 y posteriores rectificaciones de 1935 entre los citados términos municipales.

Los mojones que delimitan los términos municipales resultantes de la mejora geométrica ejecutada se incluyen en la siguiente lista que se enumera a continuación. El nombre establecido para cada punto es correlativo (M1, M2,...) en la dirección de avance de la línea, en este caso de sur a norte, y cuando se especifica, indica el número de términos municipales adyacentes (M3T). Las coordenadas de los puntos se proporcionan en el sistema geodésico de referencia ETRS89, proyección cartográfica UTM, huso 30. La forma de unión entre dos mojones consecutivos se especifica en el campo de observaciones.

Línia entre els termes municipals de Benaguasil i la Pobla de Vallbona			
NOM	X ETRS89 UTM FUS 30 (m)	Y ETRS89 UTM FUS 30 (m)	Observacions
M1-M3T	708519,260	4382358,790	És comú als termes municipals de Benaguasil, la Pobla de Vallbona i Riba-roja de Túria.
M2	708439,350	4382592,800	Llinda
M3	708480,400	4382739,820	Recta
M4	708644,230	4382954,870	Recta
M5	708604,990	4383205,440	Recta
M6	707924,500	4383856,300	Séquia
M7	707898,740	4384240,130	Recta
M8	708613,760	4384375,780	Recta
M9	708890,870	4384403,360	Séquia, camí i llinda
M10	708757,300	4385535,630	Séquia, camí
M11	708300,390	4386263,140	Recta
M12	707961,110	4386664,890	Recta
M13-M3T	708082,950	4386767,460	La unió al molló anterior és una séquia. És comú als termes municipals de Benaguasil, la Pobla de Vallbona i Llíria.

* * * *

Línea entre los municipios de Benaguasil y La Pobla de Vallbona			
NOMBRE	X ETRS89 UTM HUSO 30 (m)	Y ETRS89 UTM HUSO 30 (m)	Observaciones
M1-M3T	708519,260	4382358,790	Es común a los municipios de Benaguasil, la Pobla de Vallbona y Riba-roja de Túria.
M2	708439,350	4382592,800	Linde.
M3	708480,400	4382739,820	Recta.
M4	708644,230	4382954,870	Recta.
M5	708604,990	4383205,440	Recta.
M6	707924,500	4383856,300	Acequia.
M7	707898,740	4384240,130	Recta.
M8	708613,760	4384375,780	Recta.
M9	708890,870	4384403,360	Acequia, camino y linde.
M10	708757,300	4385535,630	Acequia, camino
M11	708300,390	4386263,140	Recta.
M12	707961,110	4386664,890	Recta.
M13-M3T	708082,950	4386767,460	La unión al mojón anterior es una acequia. Es común a los municipios de Benaguasil, la Pobla de Vallbona y Llíria.

En els casos en què la geometria que defineix la línia límit entre mollons consecutius no és la línia recta sinó que, normalment, es correspon amb un element geogràfic: riu, barranc, rambla, divisòria, camí, llinda, etc., es proporcionen les coordenades dels punts d'inflexió de la línia límit que separen els mollons definits en el llistat anterior. Els punts d'inflexió es denominen de manera correlativa amb el prefix del molló precedent (M1-01, M1-02,...).

NOM	X ETRS89 UTM FUS 30 (m)	Y ETRS89 UTM FUS 30 (m)
TRAM ENTRE MOLLÓ 1 I MOLLÓ 2		
M1-01	708504,330	4382397,910
M1-02	708470,240	4382469,450
M1-03	708456,653	4382515,035
M1-04	708451,970	4382564,009
M1-05	708462,110	4382576,700
TRAM ENTRE MOLLÓ 5 I MOLLÓ 6		
M5-01	708603,435	4383209,369
M5-02	708557,463	4383198,124
M5-03	708543,506	4383197,926
M5-04	708314,840	4383165,647
M5-05	708257,822	4383161,215
M5-06	708248,231	4383224,913
M5-07	708240,320	4383242,530
M5-08	708196,530	4383319,240
M5-09	708151,478	4383435,327
M5-10	708115,707	4383501,790
M5-11	708109,390	4383519,300
M5-12	708101,950	4383530,630
M5-13	708097,760	4383548,460
M5-14	708087,550	4383561,880
M5-15	708072,950	4383572,430
M5-16	708048,520	4383602,240
M5-17	708031,660	4383629,410
M5-18	708025,860	4383646,600
M5-19	707993,660	4383683,920
M5-20	707935,635	4383808,112
M5-21	707934,150	4383828,460
M5-22	707928,830	4383842,020
TRAM ENTRE MOLLÓ 8 I MOLLÓ 9		
M8-01	708612,500	4384364,260
M8-02	708627,800	4384293,140
M8-03	708626,540	4384280,010
M8-04	708622,880	4384270,560
M8-05	708622,990	4384265,260
M8-06	708630,890	4384248,460
M8-07	708622,300	4384157,550
M8-08	708614,200	4384134,050
M8-09	708613,840	4384099,690
M8-10	708607,200	4384079,980
M8-11	708605,920	4384052,190
M8-12	708588,490	4383973,420
M8-13	708591,680	4383941,020

En los casos en los que la geometría que define la línea límite entre mojones consecutivos no es la línea recta, sino que corresponde a un elemento geográfico: río, barranco, rambla, divisoria, camino, linde, etc., se proporcionan las coordenadas de los puntos de inflexión de la línea límite que separan los mojones consecutivos definidos en la lista anterior. Los puntos de inflexión se denominan correlativamente con el prefijo del mojón precedente (M1-01, M1-02,...).

NOMBRE	X ETRS89 UTM HUSO 30 (m)	Y ETRS89 UTM HUSO 30 (m)
TRAMO ENTRE MOJÓN 1 Y MOJÓN 2		
M1-01	708504,330	4382397,910
M1-02	708470,240	4382469,450
M1-03	708456,653	4382515,035
M1-04	708451,970	4382564,009
M1-05	708462,110	4382576,700
TRAMO ENTRE MOJÓN 5 Y MOJÓN 6		
M5-01	708603,435	4383209,369
M5-02	708557,463	4383198,124
M5-03	708543,506	4383197,926
M5-04	708314,840	4383165,647
M5-05	708257,822	4383161,215
M5-06	708248,231	4383224,913
M5-07	708240,320	4383242,530
M5-08	708196,530	4383319,240
M5-09	708151,478	4383435,327
M5-10	708115,707	4383501,790
M5-11	708109,390	4383519,300
M5-12	708101,950	4383530,630
M5-13	708097,760	4383548,460
M5-14	708087,550	4383561,880
M5-15	708072,950	4383572,430
M5-16	708048,520	4383602,240
M5-17	708031,660	4383629,410
M5-18	708025,860	4383646,600
M5-19	707993,660	4383683,920
M5-20	707935,635	4383808,112
M5-21	707934,150	4383828,460
M5-22	707928,830	4383842,020
TRAMO ENTRE MOJÓN 8 Y MOJÓN 9		
M8-01	708612,500	4384364,260
M8-02	708627,800	4384293,140
M8-03	708626,540	4384280,010
M8-04	708622,880	4384270,560
M8-05	708622,990	4384265,260
M8-06	708630,890	4384248,460
M8-07	708622,300	4384157,550
M8-08	708614,200	4384134,050
M8-09	708613,840	4384099,690
M8-10	708607,200	4384079,980
M8-11	708605,920	4384052,190
M8-12	708588,490	4383973,420
M8-13	708591,680	4383941,020

M8-14	708679,730	4383960,980
M8-15	708674,390	4383980,500
M8-16	708756,090	4383993,050
M8-17	708746,970	4384034,490
M8-18	708753,380	4384050,510
M8-19	708830,280	4384164,190
M8-20	708840,390	4384180,490
M8-21	708852,860	4384245,690
M8-22	708852,020	4384254,470
M8-23	708851,410	4384268,010
M8-24	708850,630	4384270,690
M8-25	708854,270	4384274,270
M8-26	708863,440	4384350,190

TRAM ENTRE MOLLÓ 9 I MOLLÓ 10

M9-01	708892,700	4384405,170
M9-02	708878,290	4384419,740
M9-03	708872,280	4384453,150
M9-04	708858,010	4384471,190
M9-05	708846,220	4384496,430
M9-06	708821,320	4384514,470
M9-07	708813,350	4384532,510
M9-08	708798,350	4384548,650
M9-09	708775,240	4384596,620
M9-10	708761,550	4384614,670
M9-11	708760,260	4384631,650
M9-12	708737,100	4384666,550
M9-13	708724,400	4384743,650
M9-14	708726,770	4384751,950
M9-15	708719,620	4384786,820
M9-16	708721,930	4384805,420
M9-17	708716,020	4384816,530
M9-18	708720,350	4384836,360
M9-19	708716,630	4384920,590
M9-20	708691,460	4384964,830
M9-21	708680,490	4384997,120
M9-22	708668,800	4385002,820
M9-23	708657,830	4385014,510
M9-24	708647,450	4385012,460
M9-25	708638,820	4385005,450
M9-26	708622,740	4385011,300
M9-27	708608,930	4385003,880
M9-28	708588,900	4385005,200
M9-29	708560,790	4385086,620
M9-30	708546,940	4385113,140
M9-31	708532,370	4385118,510
M9-32	708535,170	4385123,550
M9-33	708481,060	4385238,390
M9-34	708573,370	4385262,320
M9-35	708565,760	4385279,950
M9-36	708520,330	4385340,790
M9-37	708571,710	4385369,850

M8-14	708679,730	4383960,980
M8-15	708674,390	4383980,500
M8-16	708756,090	4383993,050
M8-17	708746,970	4384034,490
M8-18	708753,380	4384050,510
M8-19	708830,280	4384164,190
M8-20	708840,390	4384180,490
M8-21	708852,860	4384245,690
M8-22	708852,020	4384254,470
M8-23	708851,410	4384268,010
M8-24	708850,630	4384270,690
M8-25	708854,270	4384274,270
M8-26	708863,440	4384350,190

TRAMO ENTRE MOJÓN 9 Y MOJÓN 10

M9-01	708892,700	4384405,170
M9-02	708878,290	4384419,740
M9-03	708872,280	4384453,150
M9-04	708858,010	4384471,190
M9-05	708846,220	4384496,430
M9-06	708821,320	4384514,470
M9-07	708813,350	4384532,510
M9-08	708798,350	4384548,650
M9-09	708775,240	4384596,620
M9-10	708761,550	4384614,670
M9-11	708760,260	4384631,650
M9-12	708737,100	4384666,550
M9-13	708724,400	4384743,650
M9-14	708726,770	4384751,950
M9-15	708719,620	4384786,820
M9-16	708721,930	4384805,420
M9-17	708716,020	4384816,530
M9-18	708720,350	4384836,360
M9-19	708716,630	4384920,590
M9-20	708691,460	4384964,830
M9-21	708680,490	4384997,120
M9-22	708668,800	4385002,820
M9-23	708657,830	4385014,510
M9-24	708647,450	4385012,460
M9-25	708638,820	4385005,450
M9-26	708622,740	4385011,300
M9-27	708608,930	4385003,880
M9-28	708588,900	4385005,200
M9-29	708560,790	4385086,620
M9-30	708546,940	4385113,140
M9-31	708532,370	4385118,510
M9-32	708535,170	4385123,550
M9-33	708481,060	4385238,390
M9-34	708573,370	4385262,320
M9-35	708565,760	4385279,950
M9-36	708520,330	4385340,790
M9-37	708571,710	4385369,850

M9-38	708618,910	4385389,760
M9-39	708650,980	4385438,120
M9-40	708681,540	4385491,080
M9-41	708692,930	4385501,670
M9-42	708713,050	4385503,710
M9-43	708762,130	4385521,990
TRAM ENTRE MOLLÓ 12 I MOLLÓ 13		
M12-01	708016,754	4386728,421
M12-02	708026,182	4386745,224
M12-03	708055,141	4386765,181

M9-38	708618,910	4385389,760
M9-39	708650,980	4385438,120
M9-40	708681,540	4385491,080
M9-41	708692,930	4385501,670
M9-42	708713,050	4385503,710
M9-43	708762,130	4385521,990
TRAMO ENTRE MOJÓN 12 Y MOJÓN 13		
M12-01	708016,754	4386728,421
M12-02	708026,182	4386745,224
M12-03	708055,141	4386765,181

Segon

Acordar la publicació d'aquesta resolució en el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana* i la seu posterior notificació als ajuntaments de Benaguasil i de la Pobla de Vallbona, a la Diputació Provincial de València, a la Direcció General d'Administració Local, a l'Institut Geogràfic Nacional i al Registre d'Entitats Locals del Ministeri de Política Territorial.

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar un recurs de reposició, amb caràcter potestatiu, davant de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la recepció de la notificació o des de la publicació en el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana*, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Així mateix, s'hi podrà interposar un recurs davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos des de l'endemà de la publicació en el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana*, d'acord amb el que es preveu en la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

València, 19 d'octubre de 2021.– El director de l'Institut Cartogràfic Valencià: Xavier Navarro i Garcia.

Segundo

Acordar la publicación de la presente resolución en el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana*, y su posterior notificación a los municipios de Benaguasil y La Pobla de Vallbona, a la Diputación de Valencia, a la Dirección General de Administración Local, al Instituto Geográfico Nacional y al Registro de Entidades Locales del Ministerio de Política Territorial.

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de reposición, con carácter potestativo, ante la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente de la recepción de la notificación o desde la publicación en el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana*, de acuerdo con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.

Así mismo, se podrá interponer recurso ante la Sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, en el plazo de dos meses desde el día siguiente de su publicación en el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana*, de acuerdo con lo previsto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.

València, 19 de octubre de 2021.– El director del Institut Cartogràfic Valencià: Xavier Navarro i Garcia.