

Institut Cartogràfic Valencià

RESOLUCIÓ de 19 de desembre de 2022, del director del Institut Cartogràfic Valencià, per la qual s'aprova la millora en la precisió geomètrica de la línia límit entre els municipis de l'Eliana i San Antonio de Benagéber.
[2022/12223]

Vist l'expedient corresponent a les actuacions de millora geomètrica, s'exposen els següents

Fets

L'Institut Cartogràfic Valencià (d'ara en avant ICV), comunica amb data 21 de juny de 2021 a l'Ajuntament de l'Eliana (2021/S10996557) i amb data 23 de juny de 2021, a l'Ajuntament de San Antonio de Benagéber (2021/S10996557), que en l'esmentada anualitat està previst realitzar la planificació i inici d'ofici dels treballs per a la millora geomètrica de la línia, informa els ajuntaments sobre la naturalesa d'aquests i sol·licita la seua col·laboració.

Amb data 10 de gener de 2022, conclouen els treballs, per part de l'ICV, d'execució i control de qualitat de la millora geomètrica de la línia entre els municipis de l'Eliana i San Antonio de Benagéber situats a la província de València.

Fonaments de dret

primer. És funció de l'ICV, d'acord amb la lletra i) de l'article 4.2 de la Llei 2/2020, de 2 de desembre, de la Generalitat, de la informació geogràfica i de l'Institut Cartogràfic Valencià, l'elaboració i el manteniment del mapa municipal, que consisteix, d'acord amb l'article 41.1 de la mateixa llei, en la recuperació de les línies límit de tots els municipis de la Comunitat Valenciana. En aqueix sentit, l'article 4.2.i també estableix que és funció de l'ICV l'impuls dels treballs de millora geomètrica de les línies que delimiten els termes municipals de la Comunitat Valenciana.

Segon. Atés el caràcter exclusivament tècnic de la millora geomètrica de les línies de terme, l'article 43.3 de la Llei 2/2020, de 2 de desembre, de la Generalitat, de la informació geogràfica i de l'Institut Cartogràfic Valencià, estableix que l'ICV planificarà anualment els treballs i els executarà després de la comunicació prèvia als ajuntaments beneficiats i, una vegada conclusos els treballs de millora geomètrica, s'informarà de les geometries actualitzades als ajuntaments afectats.

Tercer. Així, el segon paràgraf de l'article 43.3 de la Llei 2/2020, de 2 de desembre, de la Generalitat, de la informació geogràfica i de l'Institut Cartogràfic Valencià, estableix que les geometries millorades reflectiran fidelment la descripció de les línies de terme contingudes en les actes de delimitació originals aprovades en el seu moment pels plens dels ajuntaments implicats i la millora geomètrica en cap cas suposarà una alteració de la línia de terme.

Vistos els fonaments de dret assenyalats, resol:

Primer. Aprovar la millora de la precisió geomètrica de la línia límit entre els municipis de l'Eliana i San Antonio de Benagéber, situats a la província de València, i mantenir allò acordat en l'acta de delimitació municipal alçada per l'Institut Geogràfic i Estadístic/ Institut Geogràfic Nacional de 1997, d'entre els esmentats termes municipals.

Les fites que delimiten els termes municipals resultants de la millora geomètrica executada s'inclouen en la llista següent. El nom establert per a cada punt és correlatiu (M1,M2...) en la direcció d'avanç de la línia, i en el cas de fites d'inici i final de la línia, s'indica el nombre de termes municipals adjacents (M3T). Les coordenades dels punts es proporcionen en el sistema geodèsic de referència ETRS89, projecció cartogràfica UTM, fus 30. La forma d'unió entre dues fites consecutives s'especifica en el camp d'observacions.

Institut Cartogràfic Valencià

RESOLUCIÓN de 19 de diciembre de 2022, del director del Institut Cartogràfic Valencià, por la que se aprueba la mejora en la precisión geométrica de la línea límite entre los municipios de L'Eliana y San Antonio de Benagéber.
[2022/12223]

Visto el expediente correspondiente a las actuaciones de mejora geométrica, se exponen los siguientes

Hechos

El Institut Cartogràfic Valencià (en adelante ICV), comunica con fecha de 21 de junio de 2021 al Ayuntamiento de L'Eliana (2021/S10996557) y con fecha 23 de junio de 2021, al Ayuntamiento de San Antonio de Benagéber(2021/S10996557), que en dicha anualidad está previsto realizar la planificación e inicio de oficio de los trabajos para la mejora geométrica de la línea, informa a los ayuntamientos sobre la naturaleza de los mismos y solicita su colaboración.

Con fecha 10 de enero de 2022, concluyen los trabajos, por parte del ICV, de ejecución y control de calidad de la mejora geométrica de la línea entre los municipios de L'Eliana y San Antonio de Benagéber situados en la provincia de València

Fundamentos de derecho

Primero. Es función del ICV, de acuerdo con la letra i) del artículo 4.2 de la Ley 2/2020, de 2 de diciembre, de la Generalitat, de la información geográfica y del Institut Cartogràfic Valencià, la elaboración y el mantenimiento del mapa municipal, que consiste, de acuerdo con el artículo 41.1 de la misma ley, en la recuperación de las líneas límite de todos los municipios de la Comunitat Valenciana. En ese sentido el artículo 4.2.i también establece que es función del ICV el impulso de los trabajos de mejora geométrica de las líneas que delimitan los términos municipales de la Comunitat Valenciana.

Segundo. Dado el carácter exclusivamente técnico de la mejora geométrica de las líneas de término, el artículo 43.3 de la Ley 2/2020, de 2 de diciembre, de la Generalitat, de la información geográfica y del Institut Cartogràfic Valencià establece que el ICV planificará anualmente los trabajos y los ejecutará, previa comunicación a los ayuntamientos beneficiados y, una vez concluidos los trabajos de mejora geométrica se informará de las geometrias actualizadas a los ayuntamientos afectados.

Tercero. Así el segundo párrafo del artículo 43.3 de la Ley 2/2020, de 2 de diciembre, de la Generalitat, de la información geográfica y del Institut Cartogràfic Valencià establece que las geometrias mejoradas reflejarán fielmente la descripción de las líneas de término contenidas en las actas de delimitación originales aprobadas en su momento por los plenos de los ayuntamientos implicados y la mejora geométrica en ningún caso supondrá una alteración de la línea de término.

Vistos los fundamentos de derecho señalados, resuelvo:

Primero. Aprobar la mejora de la precisión geométrica de la línea límite entre los municipios de L'Eliana y San Antonio de Benagéber, situados en la provincia de València, manteniendo lo acordado en el acta de delimitación municipal levantada por el Instituto Geográfico y Estadístico/Instituto Geográfico Nacional de 1997 entre los citados términos municipales.

Los mojones que delimitan los términos municipales resultantes de la mejora geométrica ejecutada se incluyen en el siguiente listado. El nombre establecido para cada punto es correlativo (M1, M2...) en la dirección de avance de la línea, y en el caso de mojones de inicio y final de la línea, se indica el número de términos municipales adyacentes (M3T). Las coordenadas de los puntos se proporcionan en el sistema geodésico de referencia ETRS89, proyección cartográfica UTM, huso 30. La forma de unión entre dos mojones consecutivos se especifica en el campo de observaciones.

Coordenades ETRS89 UTM Fus 30 (metres)			
<i>NOM</i>	<i>X</i>	<i>Y</i>	<i>Observacions</i>
M1-M3T	714242,907	4381221,255	És comú a l'Eliana, Paterna i San Antonio de Benagéber
M1-Testimoni	714243,682	4381224,153	
M2	714316,529	4381391,683	Recta
M3	714409,741	4381574,942	Recta
M4	714485,262	4381704,281	Recta
M5	714436,000	4381817,000	Recta
M6	714638,707	4381998,446	Eix de l'antiga carretera
M7	713724,720	4382138,273	Eix d'antic camí o vereda
M8	713924,000	4382861,000	Eix d'antic camí
M9	713059,714	4383374,932	Eix d'antiga vereda
M10	713128,264	4383500,344	Eix d'antiga carretera i alineació recta
M11-M3T	712871,054	4383647,802	Eix d'antiga carretera És comú a l'Eliana, la Pobla de Vallbona i San Antonio de Benagéber

* * * * *

Coordenadas ETRS89 UTM Huso 30 (metros)			
<i>NOMBRE</i>	<i>X</i>	<i>Y</i>	<i>Observaciones</i>
M1-M3T	714242,907	4381221,255	Es común a L'Eliana, Paterna y San Antonio de Benagéber
M1-Testigo	714243,682	4381224,153	
M2	714316,529	4381391,683	Recta
M3	714409,741	4381574,942	Recta
M4	714485,262	4381704,281	Recta
M5	714436,000	4381817,000	Recta
M6	714638,707	4381998,446	Eje de la antigua carretera
M7	713724,720	4382138,273	Eje de antiguo camino o vereda
M8	713924,000	4382861,000	Eje de antiguo camino
M9	713059,714	4383374,932	Eje de antigua vereda
M10	713128,264	4383500,344	Eje de antigua carretera y alineación recta
M11-M3T	712871,054	4383647,802	Eje de antigua carretera Es común a L'Eliana, la Pobla de Vallbona y San Antonio de Benagéber

En els casos en què la geometria que defineix la línia límit entre fites consecutives no siga la línia recta, sinó que es correspon amb un element geogràfic: riu, barranc, rambla, divisòria, camí, llinda, etc., es proporcionen les coordenades dels punts d'inflexió de la línia límit que separen les fites definides en la llista anterior. Els punts d'inflexió es denominen de manera correlativa amb el prefix de la fita precedent (M1-1, M1-2...).

En los casos en los que la geometría que define la línea límite entre mojones consecutivos no sea la línea recta, sino que se corresponde con un elemento geográfico: río, barranco, rambla, divisoria, camino, linde, etc., se proporcionan las coordenadas de los puntos de inflexión de la línea límite que separan los mojones definidos en el listado anterior. Los puntos de inflexión se denominan de manera correlativa con el prefijo del mojón precedente (M1-1, M1-2...).



<i>NOM</i>	<i>X ETRS89 UTM FUS 30 (m)</i>	<i>Y ETRS89 UTM FUS 30 (m)</i>
TRAM ENTRE FITA 5 I FITA 6		
M5-1	714442,449	4381819,808
M5-2	714455,975	4381827,558
M5-3	714581,165	4381922,982
M5-4	714614,277	4381949,894
M5-5	714626,535	4381962,998
M5-6	714634,003	4381975,256
M5-7	714637,807	4381990,474
TRAM ENTRE FITA 6 I FITA 7		
M6-1	714609,257	4382005,867
M6-2	714490,725	4382035,985
M6-3	714483,680	4382034,435
M6-4	714343,834	4382068,687
M6-5	714267,186	4382083,820
M6-6	714213,053	4382092,670
M6-7	714185,746	4382099,742
M6-8	714109,037	4382104,728
M6-9	714081,940	4382106,351
M6-10	714057,245	4382106,082
M6-11	714026,106	4382103,264
M6-12	714001,730	4382095,656
M6-13	713988,061	4382088,728
M6-14	713973,022	4382077,300
M6-15	713961,380	4382071,773
M6-16	713935,887	4382071,039
M6-17	713921,822	4382071,808
M6-18	713892,625	4382076,074
M6-19	713853,908	4382080,262
M6-20	713831,011	4382083,296
M6-21	713815,209	4382083,594
M6-22	713754,221	4382118,411
TRAM ENTRE FITA 7 I FITA 8		
M7-1	713711,834	4382150,677
M7-2	713704,439	4382158,964
M7-3	713701,762	4382171,075
M7-4	713746,982	4382360,02
M7-5	713756,775	4382481,582
M7-6	713800,912	4382578,451
M7-7	713830,994	4382635,445
M7-8	713898,38	4382801,602
TRAM ENTRE FITA 8 I FITA 9		
M8-1	713858,892	4382904,759
M8-2	713807,372	4382930,073
M8-3	713769,28	4382946,747
M8-4	713652,861	4383025,792
M8-5	713639,511	4383028,187
M8-6	713610,297	4383058,701
M8-7	713592,285	4383080,315
M8-8	713574,625	4383102,28

<i>NOMBRE</i>	<i>X ETRS89 UTM HUSO 30 (m)</i>	<i>Y ETRS89 UTM HUSO 30 (m)</i>
TRAMO ENTRE MOJÓN 5 Y MOJÓN 6		
M5-1	714442,449	4381819,808
M5-2	714455,975	4381827,558
M5-3	714581,165	4381922,982
M5-4	714614,277	4381949,894
M5-5	714626,535	4381962,998
M5-6	714634,003	4381975,256
M5-7	714637,807	4381990,474
TRAMO ENTRE MOJÓN 6 Y MOJÓN 7		
M6-1	714609,257	4382005,867
M6-2	714490,725	4382035,985
M6-3	714483,680	4382034,435
M6-4	714343,834	4382068,687
M6-5	714267,186	4382083,820
M6-6	714213,053	4382092,670
M6-7	714185,746	4382099,742
M6-8	714109,037	4382104,728
M6-9	714081,940	4382106,351
M6-10	714057,245	4382106,082
M6-11	714026,106	4382103,264
M6-12	714001,730	4382095,656
M6-13	713988,061	4382088,728
M6-14	713973,022	4382077,300
M6-15	713961,380	4382071,773
M6-16	713935,887	4382071,039
M6-17	713921,822	4382071,808
M6-18	713892,625	4382076,074
M6-19	713853,908	4382080,262
M6-20	713831,011	4382083,296
M6-21	713815,209	4382083,594
M6-22	713754,221	4382118,411
TRAMO ENTRE MOJÓN 7 Y MOJÓN 8		
M7-1	713711,834	4382150,677
M7-2	713704,439	4382158,964
M7-3	713701,762	4382171,075
M7-4	713746,982	4382360,02
M7-5	713756,775	4382481,582
M7-6	713800,912	4382578,451
M7-7	713830,994	4382635,445
M7-8	713898,38	4382801,602
TRAMO ENTRE MOJÓN 8 Y MOJÓN 9		
M8-1	713858,892	4382904,759
M8-2	713807,372	4382930,073
M8-3	713769,28	4382946,747
M8-4	713652,861	4383025,792
M8-5	713639,511	4383028,187
M8-6	713610,297	4383058,701
M8-7	713592,285	4383080,315
M8-8	713574,625	4383102,28



M8-9	713552,998	4383123,718
M8-10	713409,279	4383190,505
M8-11	713260,695	4383259,22
M8-12	713215,722	4383273,512
M8-13	713136,703	4383313,114

Segon. Acordar la publicació d'aquesta resolució en el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana*, i la seua notificació als municipis interessats, a la Diputació Provincial de València, a la Direcció General d'Administració Local, a l'Institut Geogràfic Nacional i al Registre d'Entitats Locals del Ministeri de Política Territorial.

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar un recurs de reposició, amb caràcter potestatiu, davant la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la recepció de la notificació o des de la publicació en el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana*, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Així mateix, es podrà interposar un recurs davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos des de l'endemà de la publicació en el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana*, d'acord amb el que es preveu en la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

València, 19 de desembre de 2022.— El director de l'Institut Cartogràfic Valencià: Xavier Navarro i Garcia.

M8-9	713552,998	4383123,718
M8-10	713409,279	4383190,505
M8-11	713260,695	4383259,22
M8-12	713215,722	4383273,512
M8-13	713136,703	4383313,114

Segundo. Acordar la publicación de la presente resolución en el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana*, y su notificación a los municipios interesados, a la Diputación Provincial de València, a la Dirección General de Administración Local, al Instituto Geográfico Nacional y al Registro de Entidades Locales del Ministerio de Política Territorial.

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de reposición, con carácter potestativo, ante la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente de la recepción de la notificación o desde la publicación en el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana*, de acuerdo con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.

Así mismo, se podrá interponer recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, en el plazo de dos meses desde el día siguiente de su publicación en el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana*, de acuerdo con lo previsto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.

València, 19 de diciembre de 2022.— El director del Institut Cartogràfic Valencià: Xavier Navarro i Garcia.

