

Nombre del mojón: **M1-M5T**

Fecha de la reseña: 21/04/2023

<b>Estado:</b>	Monumentado semidestruido	<b>Coordenadas</b>			
<b>Tipo de señal:</b>	Hito de cal y canto cónico	ETRS89	X: 762060.175 m	<b>Altitud ortométrica:</b>	824.418 m
<b>Fecha de visita:</b>	2022-07-26	UTM huso 30	Y: 4485745.528 m	<b>Altitud elipsoidal:</b>	875.274 m

Descripción: Se halla en el sitio denominado "Mas d'Enruna" hacia la parte norte, en la cúspide de la montaña de los cinco términos y en linde de terrenos de monte bajo. Base irregular de 1.25 m de diámetro y 0.65 m de altura, aproximadamente.

Mapa de situación

Escala 1: 5000



Fotografía



Detalle





Imagen panorámica



Nombre del mojón: M2

Fecha de la reseña: 21/04/2023

Estado: Monumentado semidestruido

Coordenadas

Tipo de señal: Hito de cal y canto cónico

ETRS89

X: 762416.52 m Altitud ortométrica: 720.919 m

Fecha de visita: 2022-07-26

UTM huso 30


Y: 4485406.857 m Altitud elipsoidal: 771.755 m

Descripción: Está situado en terreno de monte bajo de carrasca en la zona del "Mas d'Enruna". Base circular de 1 m de diámetro y 0.75 m de altura.


La línea de término reconocida entre mojones es recta.

Mapa de situación

Escala 1: 5000



Fotografía



Detalle





Imagen panorámica



Nombre del mojón: M3

Fecha de la reseña: 21/04/2023


Estado:	Monumentado semidestruido	Coordenadas			
Tipo de señal:	Hito de cal y canto cónico	ETRS89	X: 762734.899 m	Altitud ortométrica:	723.664 m
Fecha de visita:	2022-07-28	UTM huso 30	Y: 4484781.943 m	Altitud elipsoidal:	774.479 m

Descripción: Se halla en linde de terreno de monte bajo de carrasca junto a la "Roca de Migdia", ("la Cañada" según acta). Base inferior circular de 1.20 m de diámetro, base superior circular de 0.80 m de diámetro y 1.85 m de altura.


La línea de término reconocida entre mojones es recta.

Mapa de situación

Escala 1: 5000




Fotografía



Detalle



Imagen panorámica



**Nombre del mojón: M4**

Fecha de la reseña: 21/04/2023


<b>Estado:</b>	Monumentado semidestruído	<b>Coordenadas</b>			
<b>Tipo de señal:</b>	Hito de cal y canto cónico	ETRS89	X: 762955.973 m	<b>Altitud ortométrica:</b>	710.437 m
<b>Fecha de visita:</b>	2022-07-28	UTM huso 30	Y: 4484450.874 m	<b>Altitud elipsoidal:</b>	761.238 m

Descripción: Se halla en el sitio denominado "Monte Blanco" según acta, en la linde que separa dos propiedades de monte bajo de carrasca. Base circular de 1.10 m de diámetro y 0.85 m de altura.

La línea de término reconocida entre mojones es recta.

Mapa de situación

Escala 1: 5000



Fotografía



Detalle



Imagen panorámica



**Nombre del mojón: M5**

Fecha de la reseña: 21/04/2023


<b>Estado:</b>	Monumentado en buen estado	<b>Coordenadas</b>			
<b>Tipo de señal:</b>	Hito de cal y canto cónico	ETRS89	X: 763774.49 m	<b>Altitud ortométrica:</b>	484.26 m
<b>Fecha de visita:</b>	2022-07-28	UTM huso 30	Y: 4483783.518 m	<b>Altitud elipsoidal:</b>	535.019 m

Descripción: Se halla en el sitio denominado "Monte Blanco" según acta y en la linde de tres propiedades, una de olivos y las otras dos de antiguos cultivos abandonados. Base inferior circular de 0.95 m de diámetro, base superior circular de 0.65 m de diámetro y 2.03 m de altura.


La línea de término reconocida entre mojones es recta.

Mapa de situación

Escala 1: 5000



Fotografía



Detalle



Imagen panorámica



**Nombre del mojón: M6**

Fecha de la reseña: 21/04/2023

**Estado:** Monumentado semidestruido

**Coordenadas**

**Tipo de señal:** Hito de cal y canto cónico

ETRS89

X: 764778.449 m

Altitud ortométrica: 415.817 m

**Fecha de visita:** 2022-07-28

UTM huso 30

Y: 4483107.891 m


Altitud elipsoidal: 466.527 m

**Descripción:** Se halla en el sitio denominado "los Plans" en la linde de dos tierras de olivos. Base inferior circular de 1.20 m de diámetro, base superior circular de 0.80 m de diámetro y 1.80 m de altura.

La línea de término reconocida entre mojones es recta.

Mapa de situación

Escala 1: 5000



Fotografía



Detalle




Imagen panorámica



**Nombre del mojón: M7**

Fecha de la reseña: 21/04/2023


<b>Estado:</b>	Monumentado en buen estado	<b>Coordenadas</b>			
<b>Tipo de señal:</b>	Hito de cal y canto cónico	ETRS89	X: 765183.807 m	<b>Altitud ortométrica:</b>	399.515 m
<b>Fecha de visita:</b>	2022-07-28	UTM huso 30	Y: 4482845.977 m	<b>Altitud elipsoidal:</b>	450.207 m

Descripción: Se halla en el sitio denominado "La Tiboia", "la Balsa" según acta, en la linde que separa dos propiedades de olivar. Base circular de 1.30 m de diámetro y 1.80 m de altura.


La línea de término reconocida entre mojones es recta.

Mapa de situación

Escala 1: 5000



Fotografía



Detalle




Imagen panorámica



**Nombre del mojón: M8**

Fecha de la reseña: 21/04/2023


<b>Estado:</b>	Monumentado en buen estado	<b>Coordenadas</b>			
<b>Tipo de señal:</b>	Hito de cal y canto piramidal	ETRS89	X:	765298.58 m	<b>Altitud ortométrica:</b> 397 m
<b>Fecha de visita:</b>	2022-07-28	UTM huso 30	Y:	4482770.49 m	<b>Altitud elipsoidal:</b> m

Descripción: Se halla en el sitio denominado "La Tiboia", "la Balsa" según acta, en la margen izquierda del camino que conduce de San Mateo a Tirig y en la linde que separa una tierra de olivos y otra sin cultivar. Base inferior cuadrada de 1.15 m de lado, base superior cuadrada de 0.80 m de lado y 1.70 m de altura.


La línea de término reconocida entre mojones es recta.

Mapa de situación

Escala 1: 5000



Fotografía



Detalle



Imagen panorámica



**Nombre del mojón: M9**

Fecha de la reseña: 21/04/2023


<b>Estado:</b>	Monumentado en buen estado	<b>Coordenadas</b>			
<b>Tipo de señal:</b>	Hito de cal y canto cónico	ETRS89	X: 765731.441 m	<b>Altitud ortométrica:</b>	385.75 m
<b>Fecha de visita:</b>	2022-07-28	UTM huso 30	Y: 4482487.469 m	<b>Altitud elipsoidal:</b>	436.416 m

Descripción: Se encuentra en el sitio denominado "La Bassa" en la linde que separa tres propiedades de olivos. Base circular de 1.05 m de diámetro y 1.70 m de altura.


La línea de término reconocida entre mojones es recta.

Mapa de situación

Escala 1: 5000



Fotografía



Detalle



Imagen panorámica



**Nombre del mojón: M10**

Fecha de la reseña: 21/04/2023


**Estado:** Monumentado en buen estado    **Coordenadas**  
**Tipo de señal:** Hito de cal y canto cónico    **ETRS89**    **X:** 766240.424 m    **Altitud ortométrica:** 374.810 m  
**Fecha de visita:** 2022-07-28    **UTM huso 30**    **Y:** 4482168.361 m    **Altitud elipsoidal:** 425.454 m

**Descripción:** Se halla al sur del Camino de la Pedrera, en el sitio denominado "Maset" según acta, en un terreno de almendros y olivos. Base inferior circular 5.50 m de circunferencia, base superior circular de 3 m de circunferencia y 2.30 m de altura.


La línea de término reconocida entre mojones es recta.

Mapa de situación

Escala 1: 5000



Fotografía



Detalle




Imagen panorámica



**Nombre del mojón: M11**

Fecha de la reseña: 21/04/2023

<b>Estado:</b>	Monumentado en buen estado	<b>Coordenadas</b>	<b>X:</b> 766675.047 m	<b>Altitud ortométrica:</b> 368.657 m
<b>Tipo de señal:</b>	Hito de cal y canto cónico	<b>ETRS89</b>	<b>Y:</b> 4481890.364 m	<b>Altitud elipsoidal:</b> 419.283 m
<b>Fecha de visita:</b>	2022-08-04	<b>UTM huso 30</b>		

Descripción: Se halla al sur del Camino de la Pedrera, aproximadamente a 245 metros, en el sitio denominado "Maset", según acta, en la linde que separa tres propiedades de monte bajo de coscoja, envuelto entre carrascas. Base inferior circular de 1.05 m de diámetro, base superior circular de 0.80 m de diámetro y 1.53 m de altura.


La línea de término reconocida entre mojones es recta.

Mapa de situación

Escala 1: 5000




Fotografía



Detalle



Imagen panorámica



Nombre del mojón: M12

Fecha de la reseña: 21/04/2023


Estado:	Monumentado en buen estado	Coordenadas	X: 767205.506 m	Altitud ortométrica:	356 m
Tipo de señal:	Hito de cal y piedra cónico	ETRS89	Y: 4481550.95 m	Altitud elipsoidal:	m
Fecha de visita:	2022-07-28	UTM huso 30			

Descripción: Se halla en el sitio denominado "Clot" en terrenos de olivos. Base circular de 2.50 m de circunferencia y 2 m de altura.


La línea de término reconocida entre mojonos es recta.

Mapa de situación

Escala 1: 5000




Fotografía



Detalle



Imagen panorámica



**Nombre del mojón: M13**

Fecha de la reseña: 21/04/2023

<b>Estado:</b>	Monumentado en buen estado	<b>Coordenadas</b>	<b>X:</b> 767483.776 m	<b>Altitud ortométrica:</b>	352 m
<b>Tipo de señal:</b>	Hito de cal y piedra cónico	<b>ETRS89</b>	<b>Y:</b> 4481372.683 m	<b>Altitud elipsoidal:</b>	m
<b>Fecha de visita:</b>	2022-07-28	<b>UTM huso 30</b>			

Descripción: Se halla en el sitio denominado "Les Roquetes" en la linde que separa dos antiguas tierras de viña y olivar. Base circular de 3 m de circunferencia y 2.10 m de altura.

La línea de término reconocida entre mojones es recta.

Mapa de situación

Escala 1: 5000




Fotografía



Detalle



Imagen panorámica



**Nombre del mojón: M14**

Fecha de la reseña: 21/04/2023


<b>Estado:</b>	Monumentado en buen estado	<b>Coordenadas</b>			
<b>Tipo de señal:</b>	Hito de cal y canto piramidal	ETRS89	X: 767807.216 m	<b>Altitud ortométrica:</b>	345.367 m
<b>Fecha de visita:</b>	2022-07-28	UTM huso 30	Y: 4481142.305 m	<b>Altitud elipsoidal:</b>	395.946 m

**Descripción:** Se halla en el sitio "Cap de les Llacunes", en la linde que separa dos antiguos olivares. Base cuadrada de 1.10 m de lado y 2 m de altura.


La línea de término reconocida entre mojones es recta.

Mapa de situación

Escala 1: 5000



Fotografía



Detalle




Imagen panorámica



**Nombre del mojón: M15**

Fecha de la reseña: 21/04/2023

**Estado:** Virtual no accesible

**Coordenadas**

**Tipo de señal:** Virtual

ETRS89

X: 768829.76 m

Altitud ortométrica:

326 m

**Fecha de visita:** 2022-07-28

UTM huso 30

Y: 4480603.56 m

Altitud elipsoidal:


m

Descripción: Se halla en el sitio denominado "les Llacunes" en un terreno de cultivos, actualmente se encuentra cubierto por una gran masa forestal.

La línea de término reconocida entre mojones es recta.

Mapa de situación

Escala 1: 5000



Fotografía



Detalle



Imagen panorámica



Nombre del mojón: **M16**

Fecha de la reseña: 21/04/2023

Estado: Desaparecido

Coordenadas

Tipo de señal: Virtual

ETRS89

X: 769605.65 m

Altitud ortométrica:

327 m

Fecha de visita: 2022-07-28

UTM huso 30

Y: 4480163.48 m

Altitud elipsoidal:

m

Descripción: Se halla en el sitio "Els Carrascals" en la margen S. de la carretera CV-10, en linde de terreno de olivar.


La línea de término reconocida entre mojones es recta.

Mapa de situación

Escala 1: 5000



Fotografía



Detalle



Imagen panorámica



**Nombre del mojón: M17**

Fecha de la reseña: 21/04/2023

<b>Estado:</b>	Monumentado semidestruido	<b>Coordenadas</b>			
<b>Tipo de señal:</b>	Hito de cal y piedra cónico	ETRS89	X: 770399.182 m	<b>Altitud ortométrica:</b>	365.229 m
<b>Fecha de visita:</b>	2022-07-28	UTM huso 30	Y: 4479754.501 m	<b>Altitud elipsoidal:</b>	415.713 m

Descripción: Se halla en el sitio denominado "El Carrascal" en una antigua tierra de viña y olivar. Base circular de 1.10 m de diámetro y 1.15 m de altura.


La línea de término reconocida entre mojonos es recta.

Mapa de situación

Escala 1: 5000




Fotografía



Detalle



Imagen panorámica



**Nombre del mojón: M18**

Fecha de la reseña: 21/04/2023

**Estado:** Monumentado semidestruido

**Coordenadas**

**Tipo de señal:** Hito de cal y piedra cónico

ETRS89

X: 770920.105 m **Altitud ortométrica:** 504.087 m

**Fecha de visita:** 2022-07-29

UTM huso 30


Y: 4479634.671 m **Altitud elipsoidal:** 554.554 m

**Descripción:** Se halla en el sitio denominado "El Bovalar" en lo alto de la divisoria de la sierra del mismo nombre y en linde dos propiedades de monte bajo de carrasca y pino. Base inferior circular de 1 m de diámetro, base superior circular de 0.50 m de diámetro y 1.60 m de altura.


La línea de término reconocida entre mojones es recta.

Mapa de situación

Escala 1: 5000



Fotografía



Detalle




Imagen panorámica



**Nombre del mojón: M19**

Fecha de la reseña: 21/04/2023

**Estado:** Monumentado semidestruido

**Coordenadas**

**Tipo de señal:** Hito de cal y canto piramidal

ETRS89

**X:** 771184.188 m **Altitud ortométrica:** 558.269 m

**Fecha de visita:** 2022-07-29

UTM huso 30


**Y:** 4480001.871 m **Altitud elipsoidal:** 608.729 m

**Descripción:** Se halla en el sitio denominado "Lo Bovalar" en lo alto de la sierra del mismo nombre y en linde de terrenos de monte bajo de coscoja, carrasca y pino. Base inferior cuadrada de 1 m de lado, base superior cuadrada de 0.50 m de lado y 1.50 m de altura.

La línea de término reconocida entre los mojones es la divisoria de las aguas.

Mapa de situación

Escala 1: 5000



Fotografía



Detalle



Imagen panorámica



**Nombre del mojón: M20**

Fecha de la reseña: 21/04/2023


<b>Estado:</b>	Monumentado en buen estado	<b>Coordenadas</b>	<b>X:</b> 771569.916 m	<b>Altitud ortométrica:</b> 573,610 m
<b>Tipo de señal:</b>	Hito de cal y piedra recto	<b>ETRS89</b>	<b>Y:</b> 4479929.622 m	<b>Altitud elipsoidal:</b> 624.057 m
<b>Fecha de visita:</b>	2022-07-29	<b>UTM huso 30</b>		

**Descripción:** Se halla en el sitio denominado "Lo Bovalar" en la sierra del mismo nombre y en linde de dos propiedades de monte bajo de carrasca y pino. Base cuadrada de 1.10 m y 1.80 m de altura.


La línea de término reconocida entre mojones es recta.

Mapa de situación

Escala 1: 5000



Fotografía



Detalle



Imagen panorámica



**Nombre del mojón: M21**

Fecha de la reseña: 21/04/2023


<b>Estado:</b>	Monumentado en buen estado	<b>Coordenadas</b>	<b>X:</b> 771956.256 m	<b>Altitud ortométrica:</b> 537.116 m
<b>Tipo de señal:</b>	Hito de cal y canto piramidal	<b>ETRS89</b>	<b>Y:</b> 4479984.631 m	<b>Altitud elipsoidal:</b> 587.55 m
<b>Fecha de visita:</b>	2022-07-29	<b>UTM huso 30</b>		

Descripción: Se halla en el sitio de "Lo Bovalar" en la sierra del mismo nombre y en linde de dos propiedades de monte bajo de carrasca y pino. Base cuadrada de 1.10 m y 1.80 m de altura.

La línea de término reconocida entre mojones es recta.

Mapa de situación

Escala 1: 5000



Fotografía



Detalle



Imagen panorámica



Nombre del mojón: M22-M3T

Fecha de la reseña: 21/04/2023


Estado:	Monumentado semidestruido	Coordenadas			
Tipo de señal:	Hito de cal y canto cónico	ETRS89	X: 772440.807 m	Altitud ortométrica:	616.386 m
Fecha de visita:	2022-07-29	UTM huso 30	Y: 4479437.908 m	Altitud elipsoidal:	666.803 m

Descripción: Se halla en el sitio denominado "lo Tormo" en la "Serra de la Valldàngel", ("Tossal Pelà" según acta) en terreno de monte bajo de carrasca y pastos. Base irregular de 1.15 m de diámetro y 0.85 m de altura, aproximadamente.


La línea de término reconocida entre mojones es recta.

Mapa de situación

Escala 1: 5000



Fotografía



Detalle




Imagen panorámica

