

III. ACTOS ADMINISTRATIVOS

C) OTROS ASUNTOS

Institut Cartogràfic Valencià

RESOLUCIÓN de 16 de enero de 2025, de la Dirección, por la que se aprueba la mejora en la precisión geométrica de la línea límite entre los municipios de Ondara y Pedreguer

Visto el expediente correspondiente a las actuaciones de mejora geométrica, se exponen los siguientes hechos.

Con fecha 27 de febrero de 2020, el Ayuntamiento de Pedreguer solicita al Institut Cartogràfic Valencià, (en adelante ICV), la mejora geométrica de las líneas que delimitan el término municipal (CART1-2020-1602).

Con fecha 21 de agosto de 2023, el ICV comunica al Ayuntamiento de Ondara (CART1-2023-46130) y al Ayuntamiento de Pedreguer (CART1-2023-46135), el inicio de la mejora geométrica de la línea objeto de esta resolución, informa a los ayuntamientos sobre la naturaleza de los trabajos y solicita su colaboración.

Con fecha 13 de febrero de 2024, se notifica al Ayuntamiento de Ondara (CART1-2024-8367) y al Ayuntamiento de Pedreguer (CART1-2024-8371), la finalización de los trabajos técnicos realizados y se ponen a disposición pública en el geoportal del ICV, la geometría de la línea límite mejorada geoméricamente y las reseñas de los mojones asociados, para que esta información cartográfica sea analizada por los organismos interesados, antes de su publicación en DOGV.

Fundamentos de derecho

1. Es función del ICV, de acuerdo con el artículo 4.2.i de la Ley 2/2020, de 2 de diciembre, de la Generalitat, de la información geográfica y del Institut Cartogràfic Valencià, la elaboración y el mantenimiento del mapa municipal, que consiste, de acuerdo con el artículo 41.1 de la misma ley, en la recuperación de las líneas límite de todos los municipios de la Comunitat Valenciana. En ese sentido el artículo 4.2.i también establece que es función del ICV el impulso de los trabajos de mejora geométrica de las líneas que delimitan los términos municipales de la Comunitat Valenciana.

2. Dado el carácter exclusivamente técnico de la mejora geométrica de las líneas de término, el artículo 43.3 de la Ley 2/2020, de 2 de diciembre, de la Generalitat, de la información geográfica y del Institut Cartogràfic Valencià establece que el ICV planificará anualmente los trabajos y los ejecutará, previa comunicación a los ayuntamientos beneficiados y, una vez concluidos los trabajos de mejora geométrica se informará de las geometrías actualizadas a los ayuntamientos afectados.

3. Así el segundo párrafo del artículo 43.3 de la Ley 2/2020, de 2 de diciembre, de la Generalitat, de la información geográfica y del Institut Cartogràfic Valencià establece que las geometrías mejoradas reflejarán fielmente la descripción de las líneas de término contenidas en las actas de delimitación originales aprobadas en su momento por los plenos de los ayuntamientos implicados y la mejora geométrica en ningún caso supondrá una alteración de la línea de término.

Vistos los fundamentos de derecho señalados,

RESUELVO

Primero

Aprobar la mejora de la precisión geométrica de la línea límite entre los municipios de Ondara y Pedreguer, manteniendo lo acordado en el acta de delimitación municipal levantada por el Instituto Geográfico y Estadístico/Instituto Geográfico Nacional de 1889, entre los citados términos municipales.

Los mojones que delimitan los términos municipales resultantes de la mejora geométrica ejecutada se incluyen en el siguiente listado. El nombre establecido para cada punto es correlativo (M1, M2, ...) en la dirección de avance de la línea, y en el caso de mojones de inicio y final de la línea, se indica el número de términos municipales adyacentes (M2T/M3T/M4T). Las coordenadas de los puntos se proporcionan en el sistema geodésico de referencia ETRS89, proyección cartográfica UTM, huso 30. La forma de unión entre dos mojones consecutivos se especifica en el campo de observaciones.

En los casos en los que la geometría que define la línea límite entre mojones consecutivos no sea la línea recta, sino que se corresponde con un elemento geográfico: río, barranco, rambla, divisoria, camino, linde, etc., se proporcionan las



coordenadas de los puntos de inflexión de la línea límite que separan los mojones definidos en el listado anterior. Los puntos de inflexión se denominan de manera correlativa con el prefijo del mojón precedente (M1-1, M1-2, ...).

Coordenadas ETRS89 UTM Huso 30 (metros)			
Nombre	X	Y	Observaciones
M1-M3T	760830.872	4299895.282	Es común a Ondara, Pedreguer y Beniarbeig Recta.
M2	760981.488	4299922.353	Recta
M3	761034.157	4299778.547	Normal al eje de barranco, eje de barranco, eje de antiguo camino, alineaciones rectas, eje de antiguo camino, alineaciones rectas, eje de barranco y alineaciones rectas.
M3-1	761032.563	4299774.789	
M3-2	761034.929	4299774.018	
M3-3	761047.313	4299769.285	
M3-4	761054.743	4299767.028	
M3-5	761061.018	4299765.597	
M3-6	761070.429	4299765.212	
M3-7	761074.585	4299765.460	
M3-8	761080.667	4299766.753	
M3-9	761094.481	4299772.422	
M3-10	761100.288	4299775.367	
M3-11	761106.232	4299778.284	
M3-12	761110.965	4299779.385	
M3-13	761114.983	4299779.66	
M3-14	761121.395	4299779.302	
M3-15	761126.459	4299778.146	
M3-16	761129.734	4299777.238	
M3-17	761133.421	4299776.247	
M3-18	761136.063	4299775.752	
M3-19	761139.448	4299775.284	
M3-20	761142.42	4299775.009	
M3-21	761144.512	4299775.559	
M3-22	761146.163	4299776.880	
M3-23	761147.043	4299777.981	
M3-24	761147.374	4299779.302	
M3-25	761147.374	4299781.173	
M3-26	761146.053	4299784.586	
M3-27	761143.879	4299787.530	
M3-28	761140.962	4299791.548	
M3-29	761137.164	4299797.107	
M3-30	761131.550	4299804.923	
M3-31	761126.927	4299813.674	
M3-32	761126.046	4299817.637	
M3-33	761126.927	4299820.774	
M3-34	761128.330	4299824.214	
M3-35	761131.412	4299827.736	
M3-36	761134.494	4299830.488	
M3-37	761139.118	4299831.809	
M3-38	761144.952	4299833.020	
M3-39	761154.198	4299832.800	
M3-40	761162.784	4299833.24	
M3-41	761167.408	4299834.121	
M3-42	761183.149	4299841.496	
M3-43	761199.440	4299849.422	
M3-44	761205.164	4299853.274	
M3-45	761210.448	4299857.402	
M3-46	761216.007	4299863.456	
M3-47	761221.511	4299870.446	
M3-48	761224.263	4299873.749	
M3-49	761229.106	4299876.611	



M3-50	761235.986	4299877.546	
M3-51	761239.949	4299877.436	
M3-52	761243.912	4299876.501	
M3-53	761248.755	4299874.684	
M3-54	761255.305	4299873.639	
M3-55	761261.689	4299873.363	
M3-56	761265.955	4299875.042	
M3-57	761270.495	4299877.959	
M3-58	761272.862	4299881.124	
M3-59	761275.751	4299885.224	
M3-60	761278.063	4299892.324	
M3-61	761278.476	4299898.571	
M3-62	761277.072	4299903.057	
M3-63	761275.201	4299906.799	
M3-64	761270.688	4299914.890	
M3-65	761269.532	4299919.568	
M3-66	761270.082	4299924.192	
M3-67	761272.339	4299928.154	
M3-68	761277.045	4299932.365	
M3-69	761281.668	4299936.768	
M3-70	761286.704	4299941.749	
M3-71	761290.887	4299947.143	
M3-72	761292.892	4299949.860	
M3-73	761294.251	4299955.480	
M3-74	761293.586	4299963.396	
M3-75	761291.594	4299971.422	
M3-76	761287.719	4299981.165	
M3-77	761284.84	4299986.811	
M3-78	761282.183	4299991.461	
M3-79	761290.597	4299988.361	
M3-80	761296.617	4299985.802	
M3-81	761303.862	4299982.565	
M3-82	761309.566	4299979.431	
M3-83	761315.064	4299975.808	
M3-84	761317.119	4299974.370	
M3-85	761444.497	4300038.316	
M3-86	761597.824	4300130.600	
M3-87	761745.616	4300221.030	
M3-88	761765.628	4300216.666	
M3-89	761771.807	4300209.010	
M3-90	761779.631	4300199.551	
M3-91	761787.557	4300189.726	
M3-92	761792.896	4300184.002	
M3-93	761799.836	4300177.281	
M3-94	761814.840	4300164.615	
M3-95	761826.469	4300156.208	
M3-96	761838.798	4300146.741	
M3-97	761844.962	4300141.457	
M3-98	761920.047	4300075.286	
M3-99	761955.604	4300112.282	
M3-100	761982.734	4300078.240	
M3-101	762058.524	4300146.220	
M3-102	762067.105	4300139.900	
M3-103	762244.709	4300252.140	
M3-104	762314.867	4300299.365	
M3-105	762386.780	4300350.448	
M3-106	762390.524	4300374.551	
M3-107	762475.034	4300355.085	
M3-108	762513.321	4300351.366	



M3-109	762516.247	4300341.992	
M3-110	762518.993	4300333.383	
M3-111	762522.596	4300324.336	
M3-112	762526.597	4300316.529	
M3-113	762531.427	4300308.822	
M3-114	762534.300	4300305.292	
M3-115	762538.836	4300301.290	
M3-116	762542.285	4300297.753	
M3-117	762544.891	4300294.245	
M3-118	762548.743	4300287.200	
M3-119	762551.46	4300280.395	
M3-120	762553.752	4300274.156	
M3-121	762599.998	4300313.971	
M3-122	762622.299	4300291.004	
M3-123	762562.817	4300241.265	
M3-124	762653.854	4300160.927	
M3-125	762688.044	4300103.292	
M3-126	762763.602	4300031.081	
M3-127	762844.196	4300099.256	
M3-128	762929.845	4300178.155	
M3-129	762848.186	4300260.830	
M4	762973.770	4300377.185	Alineaciones rectas
M4-1	762910.058	4300462.856	
M5	762891.395	4300491.964	Alineación recta, eje de antiguo camino, alineación recta, eje de carretera y eje de barranco
M5-1	762987.974	4300578.115	
M5-2	762905.124	4300649.609	
M5-3	762860.946	4300690.628	
M5-4	762836.334	4300712.182	
M5-5	762862.933	4300740.003	
M5-6	762827.111	4300786.475	
M5-7	762833.744	4300791.460	
M5-8	762841.826	4300796.884	
M5-9	762850.755	4300800.946	
M5-10	762869.404	4300806.449	
M5-11	762885.404	4300810.424	
M5-12	762915.258	4300818.207	
M5-13	762936.927	4300823.787	
M5-14	762964.162	4300827.911	
M5-15	762965.933	4300828.050	
M5-16	762982.844	4300825.466	
M5-17	762991.939	4300822.845	
M5-18	763003.117	4300817.076	
M5-19	763018.024	4300805.053	
M5-20	763031.628	4300793.646	
M5-21	763034.094	4300792.310	
M5-22	763036.869	4300791.488	
M5-23	763039.541	4300792.104	
M5-24	763043.343	4300793.235	
M5-25	763075.264	4300812.207	
M5-26	763094.829	4300823.037	
M5-27	763098.296	4300824.538	
M5-28	763102.947	4300825.914	
M5-29	763158.168	4300834.271	
M5-30	763178.121	4300836.242	
M5-31	763182.474	4300836.564	
M5-32	763185.417	4300836.139	
M5-33	763194.297	4300834.644	
M5-34	763197.967	4300834.024	



M5-35	763200.224	4300833.974	
M5-36	763202.034	4300834.892	
M5-37	763204.793	4300836.870	
M5-38	763214.067	4300844.615	
M5-39	763220.996	4300850.424	
M5-40	763229.965	4300858.169	
M5-41	763235.271	4300864.554	
M5-42	763238.016	4300867.952	
M5-43	763241.078	4300871.607	
M5-44	763245.754	4300877.914	
M5-45	763247.937	4300881.074	
M5-46	763251.611	4300886.238	
M5-47	763254.984	4300890.271	
M5-48	763256.750	4300892.365	
M5-49	763259.832	4300895.397	
M5-50	763264.003	4300899.850	
M5-51	763267.213	4300903.723	
M5-52	763270.984	4300908.513	
M5-53	763272.716	4300911.264	
M5-54	763278.168	4300920.691	
M5-55	763282.016	4300927.621	
M5-56	763284.954	4300932.506	
M5-57	763287.974	4300937.059	
M5-58	763290.328	4300940.755	
M5-59	763294.933	4300947.952	
M5-60	763298.066	4300952.768	
M5-61	763299.57	4300955.061	
M5-62	763300.793	4300957.354	
M5-63	763302.095	4300960.640	
M5-64	763303.697	4300964.895	
M5-65	763304.484	4300967.089	
M5-66	763308.742	4300980.08	
M5-67	763309.34	4300982.067	
M5-68	763311.999	4300988.079	
M5-69	763313.797	4300991.470	
M5-70	763315.133	4300993.474	
M5-71	763316.572	4300995.427	
M5-72	763317.921	4300997.225	
M5-73	763325.115	4301008.581	
M5-74	763332.462	4301019.988	
M5-75	763337.703	4301028.055	
M5-76	763342.372	4301034.959	
M5-77	763345.429	4301039.799	
M5-78	763346.323	4301041.389	
M5-79	763346.734	4301042.391	
M5-80	763346.888	4301043.084	
M5-81	763347.492	4301045.841	
M5-82	763348.123	4301049.807	
M5-83	763349.205	4301058.101	
M5-84	763350.287	4301068.828	
M5-85	763351.369	4301076.580	
M6-M3T	763353.151	4301092.956	Es común a Ondara, Pedreguer y Dénia

Segundo

Acordar la publicación de esta resolución en el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana*, y su notificación a los municipios interesados, a la Diputación Provincial correspondiente, a la Dirección General de Administración Local, al Instituto Geográfico Nacional y al Registro de Entidades Locales del Ministerio de Política Territorial.

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de reposición, con carácter potestativo, ante la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, en el plazo de un mes a contar desde el

día siguiente de la recepción de la notificación o desde la publicación en el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana*, de acuerdo con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Así mismo, se podrá interponer recurso ante la Sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, en el plazo de dos meses desde el día siguiente de su publicación en el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana*, de acuerdo con lo previsto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.

València, 16 de enero de 2025

Montserrat Tello Millán

Directora del Institut Cartogràfic Valencià