

III. ACTOS ADMINISTRATIVOS

C) OTROS ASUNTOS

Institut Cartogràfic Valencià

RESOLUCIÓN de 16 de enero de 2025, de la Dirección, por la que se aprueba la mejora en la precisión geométrica de la línea límite entre los municipios de Atzeneta d'Albaida y Albaida.

Visto el expediente correspondiente a las actuaciones de mejora geométrica, se exponen los siguientes hechos.

Con fecha 24 de marzo de 2022, el Ayuntamiento de Albaida solicita al Institut Cartogràfic Valencià (en adelante ICV), la mejora geométrica de la línea límite objeto de esta resolución (REGAGE22e00009001403).

Con fecha 18 de agosto de 2023, el ICV comunica al Ayuntamiento de Atzeneta d'Albaida (CART1-2023-46008) y al Ayuntamiento de Albaida (CART1-2023-45989), el inicio de la mejora geométrica de la línea objeto de esta resolución, informa a los ayuntamientos sobre la naturaleza de los trabajos y solicita su colaboración.

Con fecha 21 de junio de 2024, se notifica al Ayuntamiento de Atzeneta d'Albaida (CART1-2024-29192) y al Ayuntamiento de Albaida (CART1-2024-29134) la finalización de los trabajos técnicos realizados y se ponen a disposición pública en el geoportal del ICV, la geometría de la línea límite mejorada geoméricamente y las reseñas de los mojones asociados, para que esta información cartográfica sea analizada por los organismos interesados, antes de su publicación en DOGV.

Fundamentos de derecho

1. Es función del ICV, de acuerdo con el artículo 4.2.i de la Ley 2/2020, de 2 de diciembre, de la Generalitat, de la información geográfica y del Institut Cartogràfic Valencià, la elaboración y el mantenimiento del mapa municipal, que consiste, de acuerdo con el artículo 41.1 de la misma ley, en la recuperación de las líneas límite de todos los municipios de la Comunitat Valenciana. En ese sentido el artículo 4.2.i) también establece que es función del ICV el impulso de los trabajos de mejora geométrica de las líneas que delimitan los términos municipales de la Comunitat Valenciana.

2. Dado el carácter exclusivamente técnico de la mejora geométrica de las líneas de término, el artículo 43.3 de la Ley 2/2020, de 2 de diciembre, de la Generalitat, de la información geográfica y del Institut Cartogràfic Valencià establece que el ICV planificará anualmente los trabajos y los ejecutará, previa comunicación a los ayuntamientos beneficiados y, una vez concluidos los trabajos de mejora geométrica se informará de las geometrías actualizadas a los ayuntamientos afectados.

3. Así el segundo párrafo del artículo 43.3 de la Ley 2/2020, de 2 de diciembre, de la Generalitat, de la información geográfica y del Institut Cartogràfic Valencià establece que las geometrías mejoradas reflejarán fielmente la descripción de las líneas de término contenidas en las actas de delimitación originales aprobadas en su momento por los plenos de los ayuntamientos implicados y la mejora geométrica en ningún caso supondrá una alteración de la línea de término.

Vistos los fundamentos de derecho señalados,

RESUELVO

Primero

Aprobar la mejora de la precisión geométrica de la línea límite entre los municipios de Atzeneta d'Albaida y Albaida, manteniendo lo acordado en el acta de delimitación municipal levantada por el Instituto Geográfico y Estadístico/Instituto Geográfico Nacional de 1903, entre los citados términos municipales.

Los mojones que delimitan los términos municipales resultantes de la mejora geométrica ejecutada se incluyen en el siguiente listado. El nombre establecido para cada punto es correlativo (M1, M2...) en la dirección de avance de la línea, y en el caso de mojones de inicio y final de la línea, se indica el número de términos municipales adyacentes (M2T/M3T/M4T). Las coordenadas de los puntos se proporcionan en el sistema geodésico de referencia ETRS89, proyección cartográfica UTM, huso 30. La forma de unión entre dos mojones consecutivos se especifica en el campo de observaciones.

En los casos en los que la geometría que define la línea límite entre mojones consecutivos no sea la línea recta, sino que se corresponde con un elemento geográfico: río, barranco, rambla, divisoria, camino, linde, etc., se proporcionan las



coordenadas de los puntos de inflexión de la línea límite que separan los mojones definidos en el listado anterior. Los puntos de inflexión se denominan de manera correlativa con el prefijo del mojón precedente (M1-1, M1-2...).

Coordenadas ETRS89 UTM Huso 30 (metros)			
Nombre	X	Y	Observaciones
M1-M3T	720376.567	4298450.754	Es común a Albaida, Atzeneta d'Albaida y Muro de Alcoy. Recta
M2	719446.234	4298680.917	Recta
M3	719448.159	4298816.503	Recta
M4	719456.478	4299019.191	Recta
M5	719021.64	4299594.059	Recta
M6	718919.756	4299806.119	Recta
M7	718835.391	4299926.221	Recta
M8	718614.350	4300262.872	Recta
M9	718411.939	4300631.417	Recta
M10	718333.209	4300771.702	Recta
M11	718277.563	4300879.764	Recta
M12	717820.642	4300802.307	Recta
M13	717630.123	4300372.102	Recta
M14	717425.494	4300258.744	Eje del vallejo o barranco
M14-Testigo	717424.204	4300254.538	
M14-1	717416.805	4300260.996	
M14-2	717413.584	4300261.751	
M14-3	717410.716	4300262.07	
M14-4	717403.471	4300262.841	
M14-5	717392.904	4300263.311	
M14-6	717385.608	4300263.026	
M14-7	717382.086	4300262.836	
M14-8	717377.591	4300263.059	
M14-9	717369.363	4300263.628	
M14-10	717357.739	4300265.856	
M14-11	717352.113	4300266.888	
M14-12	717346.819	4300267.644	
M14-13	717343.823	4300267.912	
M14-14	717340.471	4300268.078	
M14-15	717328.057	4300268.438	
M14-16	717319.188	4300267.135	
M14-17	717311.262	4300266.078	
M14-18	717303.867	4300264.88	
M14-19	717294.959	4300262.992	
M14-20	717284.46	4300260.745	
M14-21	717276.912	4300259.805	
M14-22	717262.991	4300258.016	
M14-23	717259.547	4300257.614	
M14-24	717256.237	4300257.48	
M14-25	717253.737	4300257.715	
M14-26	717251.179	4300258.265	
M14-27	717248.924	4300259.282	
M14-28	717247.156	4300260.871	
M14-29	717243.658	4300265.452	
M14-30	717238.201	4300273.548	
M14-31	717232.163	4300282.806	
M14-32	717229.927	4300285.758	
M14-33	717225.812	4300290.275	
M14-34	717221.765	4300294.931	
M14-35	717217.505	4300299.387	
M14-36	717214.603	4300302.034	
M14-37	717210.762	4300305.273	
M14-38	717203.06	4300310.994	



M14-39	717196.964	4300315.501	
M14-40	717190.836	4300319.795	
M14-41	717183.311	4300324.665	
M14-42	717177.414	4300328.536	
M14-43	717173.728	4300330.792	
M14-44	717170.153	4300333.199	
M14-45	717169.133	4300334.241	
M14-46	717166.997	4300336.746	
M14-47	717165.443	4300338.535	
M14-48	717164.926	4300339.264	
M14-49	717164.425	4300340.279	
M14-50	717164.012	4300341.623	
M14-51	717163.475	4300344.417	
M14-52	717163.139	4300346.284	
M14-53	717162.911	4300348.265	
M14-54	717162.994	4300353.409	
M14-55	717163.173	4300360.596	
M14-56	717163.379	4300367.421	
M14-57	717163.579	4300374.403	
M14-58	717163.524	4300376.549	
M14-59	717163.193	4300378.9	
M14-60	717161.861	4300385.688	
M14-61	717160.291	4300392.806	
M14-62	717158.721	4300400.448	
M14-63	717157.07	4300407.981	
M14-64	717156.812	4300411.77	
M14-65	717156.85	4300416.728	
M14-66	717157.207	4300420.607	
M14-67	717157.761	4300423.227	
M14-68	717158.689	4300425.881	
M14-69	717160.01	4300428.989	
M14-70	717161.378	4300431.41	
M14-71	717163.18	4300433.569	
M14-72	717165.435	4300435.605	
M14-73	717170.056	4300439.731	
M14-74	717173.467	4300443.471	
M14-75	717175.351	4300445.672	
M14-76	717176.988	4300448.092	
M14-77	717178.398	4300451.414	
M14-78	717179.463	4300454.969	
M14-79	717180.412	4300459.012	
M14-80	717182.097	4300471.982	
M14-81	717183.259	4300478.184	
M14-82	717185.075	4300483.411	
M14-83	717187.179	4300487.908	
M14-84	717189.654	4300492.061	
M14-85	717192.687	4300496.325	
M14-86	717198.133	4300502.38	
M14-87	717209.191	4300515.304	
M14-88	717220.325	4300531.089	
M15	717237.594	4300555.676	Ejes de barrancos o vallejos
M15-Testigo	717208.621	4300566.273	
M15-1	717241.340	4300561.996	
M15-2	717245.052	4300568.226	
M15-3	717246.482	4300573.617	
M15-4	717246.703	4300583.300	
M15-5	717245.492	4300590.781	
M15-6	717242.742	4300598.153	
M15-7	717239.991	4300604.975	



M15-8	717238.561	4300611.686	
M15-9	717238.231	4300617.407	
M15-10	717238.341	4300622.909	
M15-11	717238.644	4300630.718	
M15-12	717238.891	4300638.752	
M15-13	717238.958	4300645.374	
M15-14	717238.781	4300651.900	
M15-15	717238.341	4300660.207	
M15-16	717237.350	4300667.139	
M15-17	717235.535	4300674.235	
M15-18	717231.904	4300681.112	
M15-19	717227.862	4300689.339	
M15-20	717223.780	4300697.609	
M15-21	717219.907	4300705.774	
M15-22	717215.675	4300714.174	
M15-23	717195.141	4300695.437	
M15-24	717171.688	4300675.818	
M15-25	717145.416	4300650.560	
M15-26	717133.238	4300638.383	
M15-27	717114.253	4300620.523	
M15-28	717107.872	4300615.239	
M15-29	717102.638	4300612.098	
M15-30	717097.884	4300609.521	
M15-31	717094.055	4300607.597	
M15-32	717088.925	4300605.608	
M15-33	717080.234	4300602.169	
M15-34	717060.761	4300595.208	
M15-35	717040.405	4300588.306	
M15-36	717029.074	4300583.979	
M15-37	717019.810	4300579.739	
M15-38	717011.226	4300575.552	
M15-39	717004.631	4300572.097	
M15-40	716996.152	4300567.073	
M15-41	716980.450	4300557.861	
M15-42	716948.837	4300539.647	
M15-43	716924.760	4300525.724	
M15-44	716901.731	4300511.906	
M15-45	716873.362	4300496.832	
M15-46	716803.883	4300463.078	
M15-47	716776.122	4300449.758	
M15-48	716729.428	4300429.542	
M16	716690.697	4300415.797	Recta
M17	716746.459	4300543.241	Recta
M18	716735.575	4300878.009	Eje de antiguo camino
M18-1	716739.132	4300886.584	
M18-2	716743.297	4300897.038	
M18-3	716745.328	4300902.139	
M18-4	716748.279	4300913.944	
M18-5	716750.415	4300923.405	
M18-6	716752.462	4300933.116	
M18-7	716754.518	4300941.885	
M18-8	716757.471	4300954.808	
M18-9	716761.005	4300968.136	
M18-10	716762.947	4300975.741	
M18-11	716766.978	4300984.958	
M18-12	716771.918	4300997.164	
M18-13	716775.094	4301005.953	
M18-14	716777.777	4301014.495	
M18-15	716778.493	4301017.402	



M18-16	716779.208	4301020.176	
M18-17	716779.579	4301022.300	
M18-18	716779.906	4301026.097	
M18-19	716779.700	4301028.808	
M18-20	716779.457	4301030.303	
M18-21	716778.197	4301034.148	
M18-22	716777.295	4301037.362	
M18-23	716775.942	4301042.154	
M18-24	716775.096	4301044.691	
M18-25	716774.589	4301046.833	
M18-26	716774.378	4301048.532	
M18-27	716774.154	4301050.500	
M18-28	716774.065	4301053.161	
M18-29	716774.043	4301054.369	
M18-30	716774.043	4301055.442	
M18-31	716774.279	4301056.700	
M18-32	716774.982	4301058.618	
M18-33	716776.212	4301061.86	
M18-34	716777.210	4301064.029	
M18-35	716778.599	4301066.810	
M18-36	716782.002	4301072.208	
M18-37	716783.994	4301074.965	
M18-38	716788.064	4301079.751	
M18-39	716793.431	4301086.661	
M18-40	716797.994	4301093.46	
M18-41	716800.242	4301096.823	
M18-42	716801.548	4301099.519	
M19	716802.683	4301102.200	Eje de antiguo camino
M19-1	716803.080	4301105.235	
M19-2	716803.017	4301108.990	
M19-3	716802.466	4301113.676	
M19-4	716801.002	4301126.851	
M19-5	716799.022	4301140.646	
M19-6	716797.591	4301149.233	
M19-7	716796.204	4301155.540	
M19-8	716794.952	4301160.281	
M19-9	716793.253	4301166.453	
M19-10	716791.777	4301172.044	
M19-11	716790.809	4301174.757	
M19-12	716789.138	4301179.453	
M19-13	716787.975	4301182.048	
M19-14	716786.746	4301184.619	
M19-15	716785.337	4301187.150	
M19-16	716783.499	4301190.438	
M19-17	716781.825	4301193.194	
M19-18	716779.722	4301196.420	
M19-19	716776.516	4301201.320	
M19-20	716772.208	4301208.670	
M19-21	716770.064	4301212.713	
M19-22	716768.923	4301214.967	
M19-23	716767.570	4301217.617	
M19-24	716766.047	4301221.141	
M19-25	716765.202	4301223.565	
M19-26	716764.031	4301227.236	
M19-27	716762.212	4301233.885	
M19-28	716761.081	4301237.867	
M19-29	716760.886	4301238.245	
M20	716760.860	4301238.284	Ejes de antiguo camino y de antigua senda
M20-1	716760.656	4301238.378	



M20-2	716759.874	4301238.674	
M20-3	716756.506	4301239.571	
M20-4	716753.391	4301240.290	
M20-5	716744.469	4301241.840	
M20-6	716736.957	4301242.855	
M20-7	716733.339	4301243.373	
M20-8	716730.591	4301243.975	
M20-9	716728.236	4301244.865	
M20-10	716726.666	4301245.833	
M20-11	716725.540	4301247.247	
M20-12	716725.029	4301249.010	
M20-13	716724.642	4301250.434	
M20-14	716724.404	4301253.267	
M20-15	716724.477	4301259.811	
M20-16	716724.790	4301264.713	
M20-17	716725.358	4301268.921	
M20-18	716726.045	4301271.636	
M20-19	716727.642	4301275.439	
M20-20	716730.781	4301281.704	
M20-21	716733.543	4301286.905	
M20-22	716735.870	4301292.010	
M20-23	716736.689	4301293.998	
M20-24	716737.463	4301296.542	
M20-25	716737.881	4301298.500	
M20-26	716738.029	4301300.610	
M20-27	716737.994	4301303.239	
M20-28	716737.749	4301306.220	
M20-29	716737.095	4301310.099	
M20-30	716734.865	4301320.803	
M20-31	716732.047	4301333.340	
M20-32	716727.682	4301350.030	
M20-33	716725.209	4301357.897	
M20-34	716723.599	4301364.218	
M20-35	716722.045	4301371.369	
M20-36	716720.551	4301380.164	
M20-37	716719.901	4301386.164	
M20-38	716719.424	4301396.881	
M20-39	716719.062	4301409.869	
M21	716718.557	4301413.776	Recta
M22	716483.653	4301389.836	Recta
M23	716518.856	4301804.883	Eje de antiguo camino
M23-Testigo	716519.932	4301812.126	
M23-1	716517.559	4301811.422	
M23-2	716516.993	4301814.493	
M23-3	716516.814	4301818.309	
M23-4	716516.893	4301825.927	
M23-5	716517.768	4301836.588	
M23-6	716518.797	4301845.101	
M23-7	716520.078	4301851.653	
M23-8	716525.019	4301871.009	
M23-9	716529.021	4301889.711	
M23-10	716531.144	4301899.839	
M23-11	716532.006	4301904.378	
M23-12	716532.423	4301906.048	
M23-13	716533.467	4301908.165	
M23-14	716535.018	4301910.282	
M23-15	716536.926	4301912.458	
M23-16	716539.639	4301915.589	
M23-17	716540.479	4301916.861	



M23-18	716541.292	4301918.347	
M23-19	716542.455	4301921.144	
M23-20	716543.476	4301924.043	
M23-21	716544.321	4301927.755	
M23-22	716544.901	4301931.058	
M23-23	716546.315	4301938.804	
M23-24	716547.968	4301949.422	
M23-25	716549.377	4301957.375	
M23-26	716549.867	4301962.673	
M23-27	716549.867	4301964.699	
M23-28	716549.628	4301966.697	
M23-29	716549.132	4301969.044	
M23-30	716548.560	4301971.820	
M23-31	716548.131	4301974.087	
M23-32	716547.809	4301976.447	
M23-33	716547.571	4301979.816	
M23-34	716547.481	4301982.023	
M23-35	716547.348	4301990.464	
M23-36	716547.422	4301996.425	
M23-37	716547.392	4301998.035	
M23-38	716547.332	4301999.198	
M23-39	716547.100	4302000.553	
M23-40	716546.602	4302001.835	
M23-41	716546.069	4302003.049	
M23-42	716545.375	4302005.091	
M23-43	716544.763	4302007.480	
M23-44	716544.313	4302010.665	
M23-45	716544.068	4302013.870	
M23-46	716543.721	4302023.711	
M23-47	716543.680	4302030.623	
M23-48	716543.925	4302034.951	
M23-49	716544.579	4302039.453	
M23-50	716545.230	4302042.329	
M23-51	716546.294	4302045.089	
M23-52	716547.571	4302047.711	
M23-53	716549.401	4302050.740	
M23-54	716552.969	4302055.515	
M23-55	716557.394	4302060.992	
M23-56	716562.221	4302065.572	
M23-57	716570.762	4302072.658	
M23-58	716576.827	4302077.269	
M23-59	716581.654	4302080.765	
M23-60	716586.575	4302084.819	
M23-61	716591.093	4302088.192	
M23-62	716597.250	4302092.679	
M23-63	716605.215	4302098.633	
M23-64	716613.277	4302104.666	
M23-65	716622.111	4302110.920	
M23-66	716629.835	4302116.846	
M23-67	716638.840	4302122.943	
M23-68	716645.029	4302128.389	
M23-69	716654.498	4302137.022	
M23-70	716665.669	4302149.338	
M23-71	716669.289	4302153.825	
M23-72	716672.136	4302157.910	
M23-73	716673.312	4302161.871	
M23-74	716674.735	4302168.245	
M23-75	716675.529	4302173.075	
M23-76	716676.431	4302175.922	



M23-77	716678.170	4302180.654	
M23-78	716685.071	4302191.856	
M23-79	716688.413	4302199.901	
M23-80	716692.498	4302210.980	
M24	716699.215	4302225.526	Recta
M24-Testigo	716693.214	4302228.356	
M25	716738.502	4302212.666	Recta
M26	717151.719	4302429.138	Recta
M27	717337.323	4302594.457	Eje de antiguo camino y normal al eje
M27-Testigo	717343.001	4302596.984	
M27-1	717334.164	4302605.130	
M27-2	717329.999	4302617.871	
M27-3	717325.262	4302631.755	
M27-4	717320.342	4302646.149	
M27-5	717314.283	4302661.935	
M27-6	717304.817	4302685.583	
M27-7	717294.452	4302709.422	
M27-8	717288.472	4302724.915	
M27-9	717283.626	4302737.976	
M27-10	717278.248	4302752.451	
M27-11	717269.909	4302775.885	
M27-12	717262.537	4302795.336	
M27-13	717256.859	4302810.072	
M27-14	717249.845	4302827.920	
M27-15	717244.213	4302843.981	
M27-16	717238.386	4302864.902	
M27-17	717234.117	4302882.249	
M27-18	717231.750	4302891.465	
M27-19	717229.810	4302896.958	
M27-20	717226.197	4302905.288	
M27-21	717221.868	4302914.476	
M27-22	717216.764	4302925.644	
M27-23	717215.008	4302930.381	
M27-24	717212.701	4302937.058	
M27-25	717211.149	4302942.897	
M27-26	717210.276	4302946.314	
M27-27	717209.648	4302950.082	
M27-28	717208.994	4302954.008	
M27-29	717208.549	4302958.404	
M27-30	717207.083	4302974.211	
M27-31	717206.509	4302987.799	
M27-32	717206.167	4302994.571	
M27-33	717205.779	4303001.271	
M27-34	717205.257	4303006.360	
M27-35	717204.608	4303009.961	
M27-36	717203.453	4303014.496	
M27-37	717201.010	4303022.201	
M27-38	717198.257	4303029.372	
M27-39	717194.977	4303036.117	
M27-40	717191.257	4303044.348	
M27-41	717187.254	4303056.921	
M27-42	717181.541	4303072.925	
M28-M3T	717184.404	4303074.605	Es común a Albaida, Atzeneta d'Albaida y el Palomar

Segundo

Acordar la publicación de esta resolución en el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana*, y su notificación a los municipios interesados, a la Diputación Provincial correspondiente, a la Dirección General de Administración Local, al Instituto Geográfico Nacional y al Registro de Entidades Locales del Ministerio de Política Territorial.

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de reposición, con carácter potestativo, ante la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente de la recepción de la notificación o desde la publicación en el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana*, de acuerdo con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.

Así mismo, se podrá interponer recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, en el plazo de dos meses desde el día siguiente de su publicación en el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana*, de acuerdo con lo previsto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.

València, 16 de enero de 2025

Montserrat Tello Millán
Directora