

III. ACTOS ADMINISTRATIVOS

C) OTROS ASUNTOS

Institut Cartogràfic Valencià

RESOLUCIÓN de 11 de marzo de 2025, de la Dirección, por la que se aprueba la mejora en la precisión geométrica de la línea límite entre los municipios de Alzira y Benimuslem.

Visto el expediente correspondiente a las actuaciones de mejora geométrica, se exponen los siguientes hechos.

Con fecha 20 de abril de 2021, el Ayuntamiento de Alzira solicita al Institut Cartogràfic Valencià, (en adelante ICV), la mejora geométrica de las líneas que delimitan el término municipal (GVRTE-2021-987853).

Con fecha 18 de agosto de 2023, el ICV comunica al Ayuntamiento de Alzira (CART1-2023-46005) y al Ayuntamiento de Benimuslem (CART1-2023-46038), el inicio de la mejora geométrica de la línea objeto de esta resolución, informa a los ayuntamientos sobre la naturaleza de los trabajos y solicita su colaboración.

Con fecha 30 de septiembre de 2024, se notifica al Ayuntamiento de Alzira (CART1-2024-43416) y al Ayuntamiento de Benimuslem (CART1-2024-43417) la finalización de los trabajos técnicos realizados y se ponen a disposición pública en el geoportal del ICV, la geometría de la línea límite mejorada geométricamente y las reseñas de los mojones asociados, para que esta información cartográfica sea analizada por los organismos interesados, antes de su publicación en DOGV.

Fundamentos de derecho

1. Es función del ICV, de acuerdo con el artículo 4.2.i de la Ley 2/2020, de 2 de diciembre, de la Generalitat, de la información geográfica y del Institut Cartogràfic Valencià, la elaboración y el mantenimiento del mapa municipal, que consiste, de acuerdo con el artículo 41.1 de la misma ley, en la recuperación de las líneas límite de todos los municipios de la Comunitat Valenciana. En ese sentido el artículo 4.2.i también establece que es función del ICV el impulso de los trabajos de mejora geométrica de las líneas que delimitan los términos municipales de la Comunitat Valenciana.

2. Dado el carácter exclusivamente técnico de la mejora geométrica de las líneas de término, el artículo 43.3 de la Ley 2/2020, de 2 de diciembre, de la Generalitat, de la información geográfica y del Institut Cartogràfic Valencià establece que el ICV planificará anualmente los trabajos y los ejecutará, previa comunicación a los ayuntamientos beneficiados y, una vez concluidos los trabajos de mejora geométrica se informará de las geometrías actualizadas a los ayuntamientos afectados.

3. Así el segundo párrafo del artículo 43.3 de la Ley 2/2020, de 2 de diciembre, de la Generalitat, de la información geográfica y del Institut Cartogràfic Valencià establece que las geometrías mejoradas reflejarán fielmente la descripción de las líneas de término contenidas en las actas de delimitación originales aprobadas en su momento por los plenos de los ayuntamientos implicados y la mejora geométrica en ningún caso supondrá una alteración de la línea de término.

Vistos los fundamentos de derecho señalados,

RESUELVO

Primero

Aprobar la mejora de la precisión geométrica de la línea límite entre los municipios de Alzira y Benimuslem, manteniendo lo acordado en el acta de delimitación municipal levantada por el Instituto Geográfico y Estadístico/Instituto Geográfico Nacional de 1904, entre los citados términos municipales.

Los mojones que delimitan los términos municipales resultantes de la mejora geométrica ejecutada se incluyen en el siguiente listado. El nombre establecido para cada punto es correlativo (M1, M2, ...) en la dirección de avance de la línea, y en el caso de mojones de inicio y final de la línea, se indica el número de términos municipales adyacentes (M2T/M3T/M4T). Las coordenadas de los puntos se proporcionan en el sistema geodésico de referencia ETRS89, proyección cartográfica UTM, huso 30. La forma de unión entre dos mojones consecutivos se especifica en el campo de observaciones.

En los casos en los que la geometría que define la línea límite entre mojones consecutivos no sea la línea recta, sino que se corresponde con un elemento geográfico: río, barranco, rambla, divisoria, camino, linde, etc., se proporcionan las



coordenadas de los puntos de inflexión de la línea límite que separan los mojones definidos en el listado anterior. Los puntos de inflexión se denominan de manera correlativa con el prefijo del mojón precedente (M1-1, M1-2, ...).

Coordenadas ETRS89 UTM Huso 30 (metros)			
Nombre	X	Y	Observaciones
M1-M3T	717206.018	4334479.865	Es común a Alzira, Benimuslem y Carcaixent. Normal al eje del río y tramo recto.
M1-Testigo	717200.002	4334537.247	
M2	717164.411	4334599.438	Margen de antiguo brazal.
M2-1	717166.032	4334600.684	
M2-2	717168.095	4334602.150	
M2-3	717174.711	4334606.408	
M2-4	717178.146	4334608.608	
M2-5	717186.732	4334612.472	
M2-6	717198.789	4334618.125	
M2-7	717213.340	4334624.764	
M2-8	717228.852	4334631.675	
M2-9	717256.279	4334646.124	
M2-10	717301.631	4334671.485	
M2-11	717319.704	4334681.448	
M2-12	717333.545	4334688.736	
M2-13	717344.391	4334693.979	
M3	717359.399	4334701.044	Margen de antigua regadora.
M3-1	717357.792	4334707.736	
M3-2	717355.851	4334719.388	
M3-3	717353.783	4334734.036	
M3-4	717351.292	4334749.183	
M3-5	717350.644	4334752.122	
M3-6	717349.947	4334753.766	
M3-7	717348.053	4334755.560	
M3-8	717327.327	4334777.632	
M3-9	717313.053	4334792.205	
M3-10	717288.891	4334817.601	
M4	717270.555	4334836.738	Recta.
M5	717569.959	4335139.461	Recta.
M6	717501.431	4335246.114	Margen de antiguo barranco y margen norte de camino.
M6-1	717503.711	4335247.492	
M6-2	717506.534	4335249.352	
M6-3	717511.815	4335253.238	
M6-4	717518.027	4335258.054	
M6-5	717523.545	4335262.868	
M6-6	717530.302	4335269.625	
M6-7	717544.623	4335284.400	
M6-8	717563.281	4335302.957	
M6-9	717595.957	4335335.683	
M6-10	717614.480	4335353.904	
M6-11	717620.901	4335360.190	
M6-12	717638.852	4335376.696	
M6-13	717653.753	4335387.966	
M6-14	717663.037	4335394.353	
M6-15	717684.984	4335406.254	
M6-16	717708.549	4335419.163	
M6-17	717720.74	4335425.227	
M6-18	717731.469	4335430.674	
M6-19	717743.948	4335437.619	



M6-20	717761.866	4335448.847	
M6-21	717791.248	4335467.471	
M7	717822.547	4335488.231	Margen de antiguo azagador.
M7-1	717816.373	4335499.455	
M7-2	717805.512	4335518.811	
M7-3	717793.930	4335539.056	
M7-4	717783.334	4335558.620	
M7-5	717769.019	4335586.222	
M7-6	717754.530	4335614.032	
M7-7	717745.481	4335633.281	
M7-8	717732.471	4335658.590	
M7-9	717720.717	4335681.622	
M7-10	717711.157	4335700.682	
M7-11	717702.920	4335716.891	
M7-12	717694.338	4335734.284	
M7-13	717688.590	4335745.494	
M7-14	717685.900	4335750.465	
M8	717684.061	4335753.302	Recta
M9	717451.582	4335666.200	Normal al eje del antiguo escorredor y eje.
M9-1	717454.429	4335668.510	
M9-2	717446.383	4335686.197	
M9-3	717435.995	4335709.439	
M9-4	717426.703	4335730.589	
M9-5	717403.186	4335784.099	
M9-6	717385.524	4335824.443	
M9-7	717373.793	4335850.323	
M9-8	717370.749	4335857.055	
M9-9	717367.807	4335863.895	
M9-10	717365.411	4335868.945	
M9-11	717362.481	4335875.537	
M9-12	717360.523	4335880.141	
M9-13	717350.772	4335901.902	
M9-14	717343.272	4335919.199	
M9-15	717326.213	4335956.576	
M9-16	717313.371	4335986.861	
M9-17	717301.568	4336014.689	
M9-18	717297.811	4336023.347	
M9-19	717294.752	4336029.697	
M9-20	717292.659	4336033.794	
M9-21	717289.278	4336040.095	
M9-22	717284.831	4336048.657	
M9-23	717281.747	4336055.441	
M9-24	717278.877	4336060.921	
M9-25	717276.932	4336064.716	
M9-26	717276.505	4336065.665	
M9-27	717276.434	4336066.922	
M9-28	717276.695	4336068.037	
M9-29	717276.980	4336068.701	
M10	717277.783	4336069.615	Eje de antiguo escorredor y alineación recta.
M10-Testigo	717280.519	4336067.205	
M10-1	717278.877	4336070.598	
M10-2	717280.253	4336071.595	
M10-3	717284.756	4336073.179	
M10-4	717299.680	4336078.355	
M10-5	717305.088	4336080.241	



M10-6	717309.713	4336081.652	
M10-7	717311.148	4336082.150	
M10-8	717312.346	4336083.194	
M10-9	717313.912	4336085.352	
M10-10	717314.707	4336086.547	
M10-11	717315.459	4336087.585	
M10-12	717316.389	4336088.730	
M10-13	717317.73	4336089.857	
M10-14	717321.240	4336092.217	
M10-15	717329.535	4336097.91	
M10-16	717334.717	4336101.746	
M10-17	717339.55	4336105.395	
M10-18	717344.617	4336109.808	
M11	717397.639	4336166.837	Margen de la antigua travesía del camino.
M11-1	717397.967	4336171.012	
M11-2	717398.839	4336175.173	
M11-3	717399.96	4336179.134	
M11-4	717402.401	4336185.212	
M11-5	717406.014	4336193.358	
M11-6	717411.270	4336205.913	
M11-7	717415.928	4336218.494	
M11-8	717417.660	4336224.560	
M11-9	717419.105	4336230.215	
M11-10	717419.64	4336233.814	
M11-11	717420.014	4336237.975	
M11-12	717420.163	4336242.708	
M11-13	717419.914	4336246.893	
M11-14	717419.441	4336250.530	
M11-15	717414.454	4336266.608	
M11-16	717409.731	4336279.583	
M11-17	717405.200	4336293.178	
M12	717402.523	4336301.493	Margen de antiguo camino.
M12-1	717383.419	4336297.040	
M12-2	717372.757	4336294.947	
M12-3	717360.849	4336292.904	
M12-4	717346.052	4336290.513	
M12-5	717330.998	4336288.527	
M12-6	717311.724	4336286.552	
M12-7	717287.983	4336284.484	
M13	717276.308	4336283.218	Normal al eje de antiguo escorredor y eje.
M13-1	717274.531	4336282.990	
M13-2	717272.416	4336287.992	
M13-3	717269.686	4336293.365	
M13-4	717268.284	4336296.370	
M13-5	717266.385	4336299.852	
M13-6	717263.619	4336305.142	
M13-7	717260.312	4336311.286	
M13-8	717258.765	4336314.366	
M13-9	717257.179	4336317.239	
M14	717255.688	4336320.166	Prolongación de la normal al margen de antiguo escorredor y margen.
M14-1	717255.383	4336320.734	
M14-2	717251.497	4336320.024	
M14-3	717245.163	4336318.697	
M14-4	717234.383	4336316.586	



M14-5	717224.284	4336314.764	
M14-6	717213.803	4336312.709	
M14-7	717203.673	4336310.548	
M14-8	717192.967	4336308.166	
M14-9	717186.285	4336306.756	
M14-10	717179.615	4336305.376	
M14-11	717173.586	4336304.105	
M14-12	717165.315	4336302.424	
M14-13	717160.949	4336301.869	
M14-14	717155.701	4336302.268	
M14-15	717151.913	4336302.237	
M14-16	717140.367	4336300.742	
M14-17	717118.133	4336296.482	
M14-18	717107.371	4336294.464	
M15	717100.229	4336293.183	Normal al eje del antiguo barranco, eje y normal al eje.
M15-1	717097.425	4336292.778	
M15-2	717095.896	4336300.409	
M15-3	717094.302	4336308.530	
M15-4	717091.637	4336320.214	
M15-5	717088.647	4336333.267	
M15-6	717087.501	4336338.997	
M15-7	717086.978	4336340.897	
M15-8	717086.355	4336342.335	
M15-9	717085.284	4336343.687	
M15-10	717081.348	4336347.965	
M15-11	717079.206	4336350.563	
M15-12	717077.879	4336351.870	
M15-13	717075.884	4336352.821	
M15-14	717073.395	4336353.402	
M15-15	717068.045	4336354.592	
M15-16	717062.13	4336355.826	
M15-17	717049.312	4336358.727	
M15-18	717033.061	4336362.515	
M15-19	717022.707	4336364.756	
M15-20	717016.409	4336366.073	
M15-21	717011.606	4336366.606	
M15-22	717006.340	4336366.713	
M15-23	717002.391	4336366.570	
M15-24	717000.238	4336366.090	
M15-25	716996.467	4336364.881	
M15-26	716988.479	4336362.105	
M15-27	716985.17	4336361.038	
M15-28	716981.381	4336359.828	
M15-29	716977.351	4336358.868	
M15-30	716974.923	4336358.681	
M15-31	716972.036	4336358.689	
M15-32	716966.319	4336359.512	
M15-33	716959.855	4336360.969	
M15-34	716951.559	4336362.875	
M15-35	716940.162	4336366.051	
M15-36	716929.114	4336369.132	
M15-37	716922.375	4336370.610	
M15-38	716915.163	4336372.142	
M16	716915.004	4336371.268	Antiguas lindes y alineación recta.
M16-1	716901.910	4336374.371	



M16-2	716892.494	4336376.339	
M16-3	716873.212	4336379.951	
M16-4	716853.433	4336382.791	
M16-5	716833.439	4336385.713	
M16-6	716823.987	4336386.229	
M16-7	716811.930	4336388.023	
M16-8	716804.183	4336389.443	
M16-9	716783.730	4336393.179	
M16-10	716771.773	4336393.852	
M16-11	716767.089	4336393.553	
M16-12	716760.064	4336392.058	
M16-13	716749.900	4336388.471	
M16-14	716740.733	4336385.083	
M16-15	716735.103	4336383.738	
M16-16	716727.879	4336382.293	
M16-17	716720.305	4336381.012	
M16-18	716718.587	4336380.798	
M16-19	716714.419	4336381.065	
M17	716711.820	4336381.375	Margen de antigua acequia, antiguos ribazos y antiguas lindes.
M17-1	716710.421	4336381.289	
M17-2	716708.713	4336381.021	
M17-3	716707.127	4336380.674	
M17-4	716704.271	4336379.770	
M17-5	716699.604	4336379.129	
M17-6	716694.223	4336379.254	
M17-7	716684.956	4336380.250	
M17-8	716677.358	4336381.072	
M17-9	716669.087	4336382.019	
M17-10	716661.315	4336382.318	
M17-11	716652.347	4336382.119	
M17-12	716642.806	4336381.048	
M17-13	716629.478	4336378.581	
M17-14	716618.688	4336375.788	
M17-15	716602.302	4336372.103	
M17-16	716583.162	4336368.382	
M17-17	716564.593	4336364.661	
M17-18	716547.993	4336360.905	
M17-19	716527.957	4336355.717	
M17-20	716516.795	4336351.138	
M17-21	716513.217	4336348.204	
M17-22	716507.85	4336344.912	
M17-23	716486.098	4336335.324	
M17-24	716471.813	4336329.281	
M17-25	716463.069	4336323.054	
M17-26	716451.211	4336314.907	
M18	716448.975	4336313.119	Normal al eje del camino, margen y prolongación de la margen del antiguo escorredor.
M18-1	716447.167	4336308.003	
M18-2	716445.772	4336308.468	
M18-3	716444.178	4336308.800	
M18-4	716442.218	4336309.116	
M18-5	716439.279	4336309.290	
M18-6	716436.538	4336308.842	
M18-7	716434.123	4336308.098	
M18-8	716430.449	4336306.690	



M18-9	716425.292	4336304.350	
M18-10	716416.908	4336300.496	
M18-11	716406.337	4336294.482	
M18-12	716394.804	4336288.567	
M18-13	716389.240	4336286.014	
M18-14	716380.039	4336280.766	
M18-15	716369.681	4336274.837	
M18-16	716362.849	4336271.047	
M18-17	716357.566	4336267.952	
M18-18	716348.352	4336261.966	
M18-19	716344.167	4336258.578	
M18-20	716340.181	4336254.991	
M18-21	716332.324	4336247.467	
M18-22	716326.147	4336241.552	
M18-23	716322.044	4336237.545	
M18-24	716314.269	4336229.364	
M18-25	716309.809	4336224.761	
M18-26	716304.502	4336219.382	
M18-27	716298.980	4336214.290	
M18-28	716290.537	4336207.122	
M18-29	716277.852	4336198.210	
M18-30	716266.293	4336190.171	
M18-31	716256.926	4336184.060	
M18-32	716248.755	4336178.845	
M18-33	716238.309	4336172.318	
M18-34	716231.151	4336168.282	
M18-35	716219.127	4336161.307	
M18-36	716198.866	4336149.250	
M18-37	716187.207	4336142.673	
M18-38	716170.733	4336133.240	
M18-39	716159.589	4336127.112	
M18-40	716149.641	4336121.565	
M18-41	716137.285	4336113.66	
M18-42	716133.598	4336111.080	
M18-43	716132.801	4336110.349	
M18-44	716131.410	4336109.069	
M18-45	716129.346	4336108.046	
M18-46	716118.321	4336102.892	
M18-47	716094.038	4336092.431	
M18-48	716074.690	4336084.762	
M18-49	716061.039	4336079.382	
M18-50	716057.850	4336077.189	
M18-51	716054.429	4336075.396	
M18-52	716039.399	4336069.218	
M18-53	716014.953	4336060.316	
M18-54	716001.666	4336055.467	
M18-55	715984.860	4336049.753	
M18-56	715974.031	4336046.166	
M18-57	715961.808	4336041.782	
M18-58	715946.384	4336036.274	
M18-59	715933.210	4336031.551	
M18-60	715926.533	4336029.094	
M18-61	715909.660	4336022.716	
M18-62	715893.260	4336015.685	
M18-63	715873.673	4336006.719	



M18-64	715859.317	4336000.315	
M18-65	715846.401	4335994.444	
M18-66	715828.515	4335987.309	
M18-67	715807.921	4335978.938	
M18-68	715790.317	4335971.963	
M18-69	715770.388	4335963.925	
M18-70	715748.732	4335954.558	
M18-71	715726.411	4335946.122	
M18-72	715709.139	4335939.811	
M18-73	715681.836	4335929.182	
M18-74	715655.280	4335919.018	
M18-75	715622.713	4335907.326	
M18-76	715582.522	4335894.97	
M18-77	715563.307	4335888.377	
M18-78	715557.345	4335887.53	
M18-79	715553.226	4335887.795	
M18-80	715529.278	4335890.287	
M18-81	715522.203	4335890.619	
M18-82	715517.553	4335890.419	
M18-83	715513.733	4335889.456	
M18-84	715496.992	4335882.813	
M18-85	715488.057	4335878.861	
M18-86	715473.908	4335873.081	
M18-87	715454.742	4335865.475	
M18-88	715448.598	4335863.349	
M18-89	715434.315	4335860.027	
M18-90	715422.391	4335857.503	
M18-91	715399.771	4335852.554	
M18-92	715381.768	4335848.369	
M18-93	715362.802	4335844.217	
M18-94	715340.033	4335838.853	
M18-95	715323.625	4335835.000	
M18-96	715311.435	4335832.077	
M18-97	715301.227	4335829.584	
M18-98	715293.166	4335828.224	
M19-M3T	715294.874	4335823.208	Es común a Alzira, Benimuslem y Alberic.

Segundo

Acordar la publicación de esta resolución en el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana*, y su notificación a los municipios interesados, a la diputación provincial correspondiente, a la Dirección General de Administración Local, al Instituto Geográfico Nacional y al Registro de Entidades Locales del Ministerio de Política Territorial.

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer un recurso de reposición, con carácter potestativo, ante la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente de la recepción de la notificación o desde la publicación en el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana*, de acuerdo con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.

Así mismo, se podrá interponer un recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, en el plazo de dos meses desde el día siguiente de su publicación en el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana*, de acuerdo con lo previsto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.

València, 11 de marzo de 2025

Montserrat Tello Millán
Directora del Institut Cartogràfic Valencià